

COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2023*

IMAGINONS

VOTRE CONFORT

CHAUFFAGE

Le chauffage allumé, un chat ronronnant à nos côtés, voilà le parfait remède contre le froid hivernal !

AÉRATION

Un air sain pour un corps sain !

ISOLATION

Murs isolés, énergie préservée !

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE

Scannez-moi !



**Retrouvez votre catalogue
et vos promos ici.**

BRICOMARCHÉ
MAISON - JARDIN

*Prix valables jusqu'au 31 octobre 2023. Renseignez-vous en magasin ou sur [bricomarche.com](https://www.bricomarche.com) pour la liste des magasins participants, les horaires, les ouvertures des dimanches et jours fériés.

**CARTE CADEAU
BRICOMARCHÉ⁽¹⁾** 

LA CARTE DE TOUS LES PROJETS !



Brico, Déco, Jardin.
Montant libre de 10€ à 150€

Nos services dédiés à la réussite de **vos projets.**

Avant de vous lancer, n'oubliez jamais que
**nous sommes à vos côtés pour que
vous meniez à bien vos projets.**



**LOCATION
DE VÉHICULES⁽²⁾** 

RÉSERVEZ VOTRE VÉHICULE
ADAPTÉ POUR TRANSPORTER
VOS ACHATS



Crédit photo : iStock. Photo non contractuelle - 2023. 

**SOLUTION
DE PAIEMENT⁽³⁾** 

RÉGLEZ VOS ACHATS EN PLUSIEURS
FOIS AVEC VOTRE CARTE BANCAIRE



Offre de crédit en 3 ou 4 fois sans frais
(TAEG 0%). Pour un achat compris entre
90€ et 3000€ d'une durée inférieure ou
égale à 90 jours. Vous remboursez en
3 ou 4 versements. Le premier paiement
intervient le jour de l'achat. Le coût du
crédit est pris en charge par votre magasin.

Partenariat financier
Scifinco
Partner

CLICK & COLLECT 

RETRAIT 2H EN MAGASIN

UN SERVICE SIMPLE,
PRATIQUE ET GRATUIT



Crédit photo : iStock. Photo non contractuelle - 2023. 

(1) Valable 12 mois à compter de sa date d'activation, dans tous les magasins Bricomarché participants. Carte non rechargeable, utilisable en une ou plusieurs fois jusqu'à épuisement du montant crédit (de 10€ à 150€). En cas de paiement partiel, la différence peut être payée par tout autre moyen de paiement accepté par le magasin. Ne peut donner lieu à une contrepartie financière même partielle, ne peut être remplacée, ni remboursée en cas de perte, de vol ou d'expiration, ni échangée, ni revendue. Retrouvez la liste des magasins participants et l'intégralité des conditions d'utilisation sur www.bricomarche.com/cartecadeau. Cartes prépayées, émises par Banque Chabrières, SA au capital de 10 080 000 €, RCS Paris n°314 007 709, 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS, n° Orias 07 019 185 (www.orias.fr), établissement de crédit contrôlé par l'ACPR 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex. 2023.

(2) Retrouvez à l'accueil des magasins participants les conditions générales de location.

(3) Partner = Partenaire. Ce financement n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance prêteur, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS 70001- 91068 MASSY Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par SAS EM - RCS Paris B 383 527 330 SAS au capital de 15 008 €. Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 PARIS Cedex 15. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur. Voir détails et modalités dans les magasins participants auprès d'un conseiller. Imprimé le 17 juillet 2023 par NANOTERA.

RETROUVEZ TOUS NOS *projets* DANS CE GUIDE !



P12



P22



P31



P33



P39



P40



P49



P50

RETROUVEZ ICI NOS CONSEILS POUR FAIRE LE BON CHOIX :

- P4 Les poêles
- P5 Les combustibles
- P6 Le chauffage électrique
- P7 Les chauffages d'appoint / Les pompes à chaleur
- P8 Le traitement de l'air et l'isolation
- P9 La réglementation thermique

SOMMAIRE

LE CHAUFFAGE À COMBUSTION

- P11 Poêles à granulés non étanches
- P14 Poêles à granulés étanches
- P17 Poêles à granulés canalisés
- P18 Poêles à bois verticaux
- P21 Poêles à bois horizontaux
- P25 Inserts et foyers
- P26 Fumisterie
- P28 Accessoires
- P30 Combustibles
- P31 Détecteurs et thermostats

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- P33 Radiateurs à panneaux rayonnants
- P33 Radiateurs à inertie fluide
- P35 Radiateurs à inertie sèche
- P35 Radiateur à chaleur douce
- P40 Sèche-serviettes
- P43 Soufflants
- P44 Convecteurs et bains d'huile
- P45 Poêles à pétrole
- P46 Pompes à chaleur
- P48 Chauffe-eaux

LE TRAITEMENT DE L'AIR

- P50 Purificateurs
- P51 Déshumidificateurs
- P51 VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

LES SOLUTIONS D'ISOLATION

- P52 Isolation des combles perdus
- P53 Isolation des combles aménagés
- P54 Isolation des murs
- P55 Isolation spécifique
- P55 Matériaux

Bien choisir son chauffage

Source d'économies
& de confort

Bois & granulés

Le chauffage au bois est la première source d'énergie renouvelable en France. De nombreux foyers en sont aujourd'hui équipés. Il offre de multiples avantages : **modernité, confort, économies.**

À bûches ou à granulés, les poêles actuels affichent d'excellents rendements : la quasi-totalité de l'énergie consommée est restituée.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE LA PAGE 11 À 30

Les poêles

Quelle puissance pour quelle surface ?

1 kW = 10 m² *



+ le rendement est important
+ on réalise des économies !

	Rendement	Autonomie
 Poêle à bois	jusqu'à 85 %	de 5 à 12 heures en fonction des modèles
 Poêle à granulés	jusqu'à 90 %	de 12 à 72 heures en fonction des modèles et de la capacité de stockage du réservoir

Le saviez-vous ?

Il existe différents types de poêles à granulés :

Poêles à convection naturelle : la chaleur est diffusée dans la pièce par les sorties d'air du poêle, sans aucune aide.

Poêles à convection forcée : un ventilateur pulse l'air chaud dans la pièce. Le ventilateur permet de diffuser la chaleur partout dans la pièce.

Poêles à granulés canalisables : ils permettent de chauffer plusieurs pièces dans la maison. Ils sont reliés à des canalisations dans lesquelles l'air est pulsé jusqu'aux pièces les plus éloignées du poêle.

Poêles à granulés étanches : Il s'agit d'un poêle qui va puiser l'air nécessaire à la combustion à l'extérieur de la pièce plutôt que d'utiliser l'air de la pièce. Cette étanchéité améliore le rendement du poêle en limitant la déperdition de chaleur.

Le corps de chauffe

La fonte est un matériau robuste. Son principal avantage est son excellente inertie thermique et sa capacité à diffuser la chaleur de manière homogène.

L'acier est un matériau plus léger facile à installer. Il offre une montée en température plus rapide, toutefois la restitution de la chaleur est moins bonne qu'avec la fonte.

Les foyers & inserts

Pour créer une cheminée, préférez un foyer fermé : il permet de récupérer jusqu'à 70 % de la chaleur.

Pour rénover une cheminée, l'encastrement d'un insert dans une cheminée existante permet d'augmenter les performances énergétiques.

*Pour un logement bien isolé avec une hauteur sous plafond de 2,5 m.

Les combustibles

Le choix du poêle détermine le combustible.

Le chauffage au bois présente de nombreux intérêts écologiques et économiques.

Cependant, pour un rendement calorifique optimal et de faibles émanations de polluants, le choix du combustible a toute son importance.

Les combustibles	 Granulés de bois ou pellet	 Bûches densifiées ou compressées	 Bûches
Définition	Compactage résidus de scieries ou de copeaux de bois forestier	Compactage résidus de scieries ou de copeaux de bois forestier	Gros morceau de bois
Pouvoir calorifique kWh/kg	> 4,9	> 4,6	4

Les granulés :

Une meilleure autonomie et un très bon rendement.

Les granulés de bois cumulent les avantages :

- ▶ L'autonomie, jusqu'à 24 h après le chargement du poêle (dont 8 à 9 h à puissance maximale)
- ▶ Une combustion régulière, optimale
- ▶ Permettent une manipulation propre et sans poussière

Attention au choix de la qualité du produit, 3 normes équivalentes certifient la bonne qualité des granulés : DIN + / EN +A1 / NF haute performance.

Les bûches :

C'est le combustible le plus traditionnel pour les poêles.

- ▶ Il est renouvelable et peut être issu de sources locales.
- ▶ Veiller à utiliser du bois sec et bien stocké pour éviter une combustion incomplète et la formation de dépôts de suie dans le conduit.



Bûches densifiées ou compressées :

Le bois densifié permet de faire des économies sur votre consommation de combustible et offre de nombreux avantages.

- ▶ Le pouvoir calorifique = nettement plus important qu'une bûche de bois classique (environ trois fois plus), elle monte rapidement en température et apporte une sensation de chaleur immédiate
- ▶ Le rendement de l'appareil permet de bénéficier d'une chaleur constante
- ▶ La propreté = limite l'encrassement des conduits et le noircissement des vitres

Pour plus d'informations
scannez-moi !



La norme "ECODESIGN 2022" :

Une norme uniformisée avec des exigences qualités accrues !

EcoDesign 2022 vise à améliorer l'efficacité énergétique des produits consommateurs d'énergie, tels que les appareils électroménagers et les équipements de chauffage. Elle fixe des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les nouveaux produits mis sur le marché.

La norme inclut également des exigences en matière de durabilité, de recyclage et de réparabilité des produits pour réduire leur impact environnemental global. Les fabricants doivent se conformer à la norme EcoDesign 2022 pour commercialiser leurs produits dans l'Union européenne.



Le chauffage électrique

Le chauffage électrique se décline sous plusieurs technologies sources de confort et d'économie d'énergie.

Quelle **puissance** pour quelle **surface** ?


100 W par m^2 dans les pièces à vivre, **125 W** par m^2 dans la salle de bains

RETROUVEZ LES PRODUITS
DE LA PAGE 33 À 42

Quelle **technologie** choisir pour quel **confort** ?

Les panneaux rayonnants

Une plaque de résistance transmet la chaleur à une autre plaque qui diffuse une chaleur homogène et rapide.




Radiateur à panneaux rayonnants

	Économie d'énergie	● ● ● ●
	Rapidité de chauffe	● ● ● ●
	Confort	● ● ● ●

Les radiateurs à inertie

► Le radiateur à inertie sèche :

il possède un corps de chauffe solide (céramique, stéatite, fonte, aluminium). Il accumule la chaleur dans ce cœur de chauffe et la restitue de manière régulière.



► Le radiateur à inertie fluide :

il possède un corps de chauffe liquide (fluide caloporteur). La chaleur est conservée dans ce corps et permet ainsi de chauffer la pièce le plus longtemps possible.




Radiateur à inertie simple corps de chauffe : inertie fluide et inertie sèche

	Économie d'énergie	● ● ● ●
	Rapidité de chauffe	● ● ● ●
	Confort	● ● ● ●

Les radiateurs à double corps de chauffe

Il combine un cœur de chauffe interne en fonte ou pierre naturelle à une surface très émissive (film chauffant). Il assure une montée en température rapide, conserve la chaleur et la restitue de manière progressive.



Radiateur à inertie double corps de chauffe

	Économie d'énergie	● ● ● ●
	Rapidité de chauffe	● ● ● ●
	Confort	● ● ● ●

Bien choisir son chauffage d'appoint

Nous pouvons citer quelques situations pour lesquelles vous avez besoin d'un chauffage d'appoint :

- 1 En complément du chauffage central : pour les périodes de grand froid ou de mi-saison.
- 2 Pour une pièce peu fréquentée : chambre d'amis.
- 3 Pour un atelier, un garage ou une véranda : utilisation très ponctuelle.
- 4 Pour un petit logement : studio ou chambre de bonne.
- 5 Pour une résidence secondaire (de vacances).

Le **radiateur soufflant** réchauffe rapidement les petites pièces et est idéal pour les salles de bains. Son prix abordable reste un atout. Nous vous conseillons cependant de vérifier les décibels émis lors de son utilisation avant votre achat.

[Retrouvez les produits en page 43](#)

Le **convecteur mobile** convient aux pièces de vie, aux résidences secondaires ainsi qu'à un atelier, ayant une superficie maximale de 20 m². Sa rapidité de chauffe et son déplacement facile en font l'allié pour une utilisation ponctuelle. Il est déconseillé dans une chambre car il assèche l'air.

[Retrouvez les produits en page 44](#)

Le **radiateur à bain d'huile** convient à toutes les pièces jusqu'à 30 m², et notamment les chambres. Il diffuse la chaleur longtemps après son arrêt, la montée en température est assez longue. Équipé d'un thermostat (mécanique ou électronique), vous pouvez le doter d'un programmeur afin de faciliter son usage.

[Retrouvez les produits en page 44](#)

Enfin, le **poêle à pétrole** permet une montée en température rapide et diffuse une chaleur douce et agréable. Facile à déplacer, votre choix doit prendre en compte son autonomie. Il existe deux types de poêles à pétrole.

[Retrouvez les produits et plus de détails en page 45](#)



La pompe à chaleur air/air : une solution de chauffage et de climatisation efficace

La pompe à chaleur air/air est un système de chauffage et de climatisation de plus en plus populaire grâce à son efficacité énergétique et à ses avantages écologiques. Cette technologie utilise l'air extérieur comme source d'énergie pour chauffer ou rafraîchir l'air à l'intérieur d'un bâtiment.

Principes de fonctionnement :

La pompe à chaleur air/air utilise un processus de transfert de chaleur pour chauffer ou refroidir l'air intérieur. Elle se compose de deux unités principales : l'unité extérieure et l'unité intérieure. L'unité extérieure capte l'air extérieur et extrait la chaleur contenue dans cet air, même par temps froid. Cette chaleur est ensuite transférée à l'unité intérieure qui la diffuse dans l'air ambiant de la pièce. Pour la fonction de climatisation, le processus est inversé, l'unité extérieure extrait la chaleur de l'air intérieur et la transfère à l'extérieur.

Avantages de la pompe à chaleur air/air :

Efficacité énergétique et économie financière : Elle produit plus d'énergie thermique qu'elle n'en consomme, réduisant les coûts de chauffage et de climatisation.

Respect de l'environnement : En utilisant l'air comme source d'énergie, elle réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux systèmes traditionnels de chauffage et de climatisation. Elle contribue ainsi à la préservation de l'environnement.

[Retrouvez les produits en page 47](#)

Assainir l'air intérieur

Il existe **des solutions efficaces et relativement peu coûteuses** pour assainir, renouveler ou déshumidifier l'air que vous respirez chaque jour chez vous.

1 Le purificateur

Les purificateurs d'air sont des dispositifs conçus pour éliminer les contaminants présents dans l'air intérieur, tels que les allergènes, les particules fines et les odeurs, afin d'améliorer la qualité de l'air et de favoriser un environnement plus sain. Ils utilisent généralement des filtres HEPA et des technologies de purification avancées pour capturer et éliminer les polluants.

2 Le déshumidificateur

Pour assécher et assainir votre intérieur !

Un déshumidificateur permet de contrôler et de diminuer le taux d'humidité de l'air intérieur d'une pièce. Dès que l'humidité de l'air atteint un taux supérieur à 60 % votre intérieur devient inconfortable et provoque de nombreux désagréments. La nécessité d'un déshumidificateur est inévitable !

3 La VMC

Pour garantir le renouvellement de l'air ambiant et protéger votre intérieur de l'humidité !

L'installation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) assure un renouvellement de l'air en continu dans votre logement. Une VMC évacue l'air pollué des pièces d'eau et fait pénétrer l'air frais issu de l'extérieur dans les pièces de vie.

RETROUVEZ LES PRODUITS EN PAGE 50 À 51



Isoler sa maison

Gagner en confort pour dépenser moins.
Isoler son logement, c'est l'assurance d'un meilleur confort et d'économies sur votre facture de chauffage.

1 Isolation des combles

L'isolation des combles est un poste essentiel dans l'habitat. Elle doit être correctement réalisée pour garantir un confort thermique et une consommation d'énergie normale dans la maison.

En effet, le toit est le premier point faible de la maison : non isolé il laisse entrer le froid en hiver et la chaleur en été. Les déperditions thermiques peuvent atteindre 30 % ! Pour isoler ses combles, optez pour des matériaux de qualité, respectant les caractéristiques de performances exigées par la RT2012 dans le neuf.

2 Isolation des murs

En renforçant l'isolation des murs de votre habitation, vous réalisez des économies de chauffage durables.

Deuxième source de déperdition de chaleur, l'isolation des murs permet de réduire entre 20 % et 25 % des pertes de chaleur dans un logement.

RETROUVEZ LES PRODUITS DE LA PAGE 52 À 56



LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE

Depuis le 1^{er} janvier 2022, toutes les maisons neuves doivent respecter la Réglementation Environnementale RE2020 afin d'être plus respectueuses de l'environnement.

Cela à travers **3 normes clés** :

- la performance énergétique
- la performance environnementale du bâtiment
- le confort d'été



Performances énergétiques

L'objectif est de **réduire la consommation énergétique** des nouveaux bâtiments et surtout la consommation des énergies non renouvelables.

L'isolation thermique est un élément important tout comme le choix du système de ventilation au sein de votre logement.



Performances environnementales

L'objectif est de **diminuer l'impact sur le réchauffement climatique** en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie : de la phase de construction à la fin de vie (matériaux de construction, équipements), en passant par la phase d'exploitation (chauffage, climatisation, éclairage...).



Le confort d'été

Le confort d'été est le niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude.

L'objectif est de **permettre aux occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail adapté aux conditions climatiques futures**.



Températures* de confort par pièce

Chambre	17° C
Entrée, couloir	18 °C
Cuisine	18 °C
Séjour, salon, bureau	19 °C
Chambre de bébé	18/20 °C
Salle de bains	22 °C

► Une meilleure isolation et une gestion intelligente de l'énergie contribuent à la réduction des besoins énergétiques. La domotique joue également un rôle important. Pour tout savoir sur la réglementation environnementale RE2020 consulter le site officiel : <https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020>

*Températures idéales par pièce pour une vitesse de l'air <0,2 m/s et une hygrométrie comprise entre 30 et 65 %

LE CHAUFFAGE à Combustion



Payez en

3x-4x
CB SANS
FRAIS

⁽¹⁾Voir modalités en page 2

LES POÊLES

Appareils de chauffage autonomes, souvent utilisés comme sources de chaleur principales ou d'appoint. Ils sont disponibles dans une grande variété de styles et de designs, des poêles à bois classiques aux **poêles à granulés** plus modernes. Les **poêles à bois** offrent une atmosphère rustique et traditionnelle, tandis que les poêles à granulés fournissent une chaleur contrôlée et un fonctionnement plus automatisé. Les poêles sont appréciés pour leur efficacité énergétique, leur chaleur agréable et leur charme intemporel.

Les inserts et foyers

Les inserts sont des dispositifs de chauffage qui s'installent dans une cheminée existante pour la rendre plus efficace énergétiquement. Ils transforment une cheminée ouverte en un foyer fermé et diffusent la chaleur dans la pièce. On trouve des inserts adaptés à différentes sources de combustible : bois, granulés et gaz. Ils sont faciles à installer et permettent de moderniser une cheminée peu performante tout en conservant son charme traditionnel. **Les foyers** sont des éléments centraux d'une pièce, offrant chaleur et ambiance accueillante. Contrairement aux poêles et aux inserts, les foyers sont encastrés dans un mur et peuvent être alimentés par différentes sources de combustible : bois, gaz et électricité.

Poêles à granulés non étanches	P.11
Poêles à granulés étanches	P. 14
Poêles à granulés canalisables	P. 17
Poêles à bois verticaux	P. 18
Poêles à bois horizontaux	P. 21
Inserts et foyers	P. 25

**Qlima ET VOTRE MAGASIN BRICOMARCHÉ VOUS PROPOSENT L'INSTALLATION
ET LA MISE EN SERVICE DE VOTRE POÊLE À GRANULÉS⁽¹⁾**

QUEL FORFAIT CHOISIR POUR MON HABITAT ?⁽²⁾

**TVA
réduite⁽⁴⁾**

1
FORFAIT

Installation de
mon poêle étanche
avec une sortie
ventouse

Uniquement pour
les modèles
LINDARA 97
EUROSTOVE 97
et AMADÉA



979 € HT

2
FORFAIT

Installation de mon
poêle à partir d'un
conduit de cheminée
existant



1378 € HT

3
FORFAIT

Installation de mon poêle
avec la création d'un
conduit extérieur en
double parois isolées



2322 € HT

INCLUS DANS LES PRESTATIONS :

✓ POSE DE L'APPAREIL PAR UN ARTISAN

Qlima CERTIFIÉ RGE RECONNU GARANT

DANS LES 15 JOURS⁽³⁾ SUIVANT L'ACHAT

✓ KIT FUMISTERIE & ACCESSOIRES DE POSE

✓ RÉGLAGES & MISE EN SERVICE

Pour plus d'informations
scannez-moi !



Les poêles à granulés NON ÉTANCHES



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS TBH 278

Puissance nominale (mini, maxi) : 3,5 / 6,7 kW - Volume / surface de chauffe : Max. 145 m³ / 60 m² - Programmation de la température sur 7 jours - Évacuation arrière en diam. 80 mm - Rendement de combustion : 94,3 % - Capacité de la trémie : 15 kg - Autonomie maximale : 16,4 h - Écran de contrôle LCD - 5 alarmes de sécurité - Dim. H 95 x L 43 x P 46 cm - Coloris noir - 26377074/5133554 - **690 €**



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS EUROSTOVE

78 S-LINE Puissance 3,52 à 7,92 kW Surface de chauffe 90 m² - Rendement de combustion jusqu'à 94,39 % Capacité de la trémie : 15 kg - Autonomie maximale : 19,5 h - Évacuation arrière diam. de buse 80 mm - Mode SAVE : maintien de la température programmée Programmation sur 7 jours - 5 alarmes de sécurité - Dim. H 91 x L 43 x P 46 cm - Coloris noir - 26376353/2301160 - **739,99 €**



POÊLE À GRANULÉS BASSANO 5

Puissance 4,2 kW - Surface de chauffe 48 m² - Rendement 93,5 % - Capacité de la trémie : 8 kg - Autonomie maximale : 8 h - Évacuation dessus ou arrière en diam. 80 mm - Écran de contrôle LCD - Kit Wi-Fi en option - Dim. H 82 x L 45,5 x P 45,5 cm - Coloris gris - 26376972/1968089 - **769,99 €**



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. *Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement.
Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS TBH 567

Puissance 3,52 à 7,03 kW - Surface de chauffe 82 m² - Rendement de combustion jusqu'à 94 % - Capacité de la trémie : 15 kg - Autonomie maximale : 19,5 h - Évacuation arrière diam. de buse 80 mm - Mode SAVE : maintien de la température programmée - Écran de contrôle LCD et télécommande - Dim. H 95 x L 46 x P 43 cm - En acier - Coloris rouge et noir - 26376351/2063399 - **890 €¹⁰**



POÊLE À GRANULÉS NOLA 7

Puissance 7 kW - Surface de chauffe : 25 à 85 m² - Rendement jusqu'à 94,2 % - Capacité de la trémie : 16,5 kg - Autonomie maximale : 24,5 h - Évacuation arrière en diam. 80 mm - Écran de contrôle LCD et télécommande - Dim. H 112,5 x L 46,5 x P 50 cm - Coloris rouge - 26376967/1245357 - **1 039 €¹⁰**



BRICOMARCHÉ



POÊLE À GRANULÉS ADRANO 7 Puissance 7,3 kW - Surface de chauffe de 25 à 85 m² - Rendement 88,7 à 92,3 % - Capacité de la trémie : 15 kg - Autonomie maximale : 21,5 h - Évacuation arrière diam. de buse 80 mm - Écran de contrôle LCD - Dim. H 95 x L 47 x P 56 cm - Coloris noir ou gris - 26376975/76/5006532/42 - **919 €¹⁰**




SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS FIORINA

78 S-LINE Puissance 3,52 à 7,92 kW - Surface de chauffe 90 m² - Rendement de combustion jusqu'à 94,39 % - Capacité de la trémie : 15 kg - Autonomie maximale : 19 h - Évacuation arrière diam. de buse 80 mm - Mode SAVE : marche/arrêt automatiques pour maintenir la température - Écran de contrôle LCD et télécommande - 5 alarmes de sécurité - Dim. H 91 x L 43 x P 46 cm - En acier - Coloris gris et blanc - 26376352/2063402 - **1 290 €¹⁰**



(Suggestions de présentation) (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.



POÊLE À GRANULÉS FURA

90 S-LINE Puissance 3 à 8,7 kW
Canalisable - Surface de chauffe
100 m² - Capacité de la trémie : 13 kg
Programmation sur 7 jours - Autonomie
jusqu'à 18 h - Écran de contrôle LCD et
télécommande - Mode SAVE : marche/
arrêt automatiques pour maintenir
la température - Dim. H 99,6 x L 47 x
P 47,6 cm - En acier - Coloris rouge et
gris - 26376356/5006539 - **1 650 €****



POÊLE À GRANULÉS LODI 10

Puissance : 9,5 kW - Surface de chauffe :
35 à 120 m² - Rendement max 94,2 %
Capacité de la trémie : 16,5 kg - Autonomie
maximale : 24,5 h - Évacuation arrière en
diam. 80 mm - Écran de contrôle LCD
Dim. H 112,5 x L 54,5 x P 54,5 cm - Coloris
noir - 26376962/5082138 - **2 079 €****




POÊLE À GRANULÉS RONDA

88 S-LINE SMART Puissance de 3,2 à
8,7 kW - Pour une surface de 104 m²
Autonomie de 7 à 20,7 h - Capacité de
la trémie : 15 kg - Mode save : marche/
arrêt automatiques pour maintenir la
température - Évacuation arrière diam.
80 mm - 5 alarmes de sécurité - Écran
de contrôle LCD et télécommande - Dim.
H 101,5 x L 58,5 x P 54 cm - En acier
Coloris gris et blanc - 26376358/5039761
1 790 €**



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.



POÊLE À GRANULÉS ISOTTA

94 S-LINE Puissance 2,92 à
9,84 kW - Surface de chauffe 118 m²
Rendement de combustion jusqu'à
93,4 % - Capacité de la trémie :
15 kg - Autonomie maximale : 23 h
Évacuation arrière, droite ou gauche
diam. de buse 80 mm - Mode SAVE :
marche/arrêt automatiques pour
maintenir la température - Écran
de contrôle LCD et télécommande
Programmable sur 7 jours - Dim.
H 95 x L 55 x P 55 cm - Coloris noir
26376444/1813366 - **2 500 €****



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.

Les poêles à granulés ÉTANCHES



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS MADISON 5

Puissance 5,2 kW - Surface de chauffe 22 à 46 m² - Rendement 89,5% - Capacité de la trémie : 12 kg - Autonomie maximale : 21 h - Diam. de buse 80 mm - Écran de contrôle LCD - Télécommande et Wi-Fi disponible en option - Dim. H 95,5 x L 60 x P 27,5 cm - En acier - Coloris blanc 26376453/2301162 - **1 290 €^m**



Fonction silence -
Profondeur réduite



Wi-Fi et Bluetooth
de série

POÊLE À GRANULÉS BEAM

Puissance : 7 kW - Rendement : 90 % - Surface de chauffe de 25 à 70 m² - Autonomie maximale : 25 h - Programmation quotidienne/hebdomadaire - Capacité du réservoir : 15 kg - Sortie fumée postérieure Écran LCD - Mode silence à puissance réduite - Étanche avec avis technique CSTB Dim. H 95,7 x L 46 x P 45,2 cm - Coloris anthracite - 26376421/5114970 - **1 490 €^m**



POÊLE À GRANULÉS ÉLANE 9

Puissance 8,5 kW - Surface de chauffe 25 à 88 m² - Rendement 90 % - Autonomie maximale : 28 h - Capacité de la trémie : 17 kg - Diam. de buse 80 mm - Sortie de fumées par l'arrière - Écran de contrôle LCD - Mode silence - Étanche avec avis technique CSTB - Braséro en fonte Compatible Wi-Fi en option - Dim. H 101,2 x L 47,7 x P 45,6 cm - Coloris anthracite 26376417/5062178 - **1 590 €^m**



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS 97 S-LINE

Puissance : 4 à 8,9 kW - Surface de chauffe 106 m² - Rendement de combustion 96 % - Capacité de la trémie : 15 kg - Autonomie maximale : 17 h - Évacuation arrière diam. de buse 80 mm - Écran de contrôle LCD et télécommande - Mode SAVE : marche/arrêt automatiques pour maintenir la température - Wi-Fi : programmable à distance - Dim. H 102,5 x L 46,5 x P 50 cm - Coloris gris et blanc 26376360/5089389 - **1 590 €^m**



Appareil étanche
certifié CSTB :
installation en zones
1, 2 ou 3 - Sortie en
ventouse possible

(Suggestions de présentation) (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.



Wi-Fi et Bluetooth
intégrés

POÊLE À GRANULÉS SHARP

AIRTIGHT Puissance 7 kW - Rendement >90 % - Pour volume de chauffe 168 m³ soit 25 à 70 m² - Capacité de la trémie : 12 kg Autonomie maximale : 20 h - Sortie des fumées postérieure (supérieure possible) : diam. 80 mm - Écran de contrôle LCD Fonction silence - Étanche avec Avis Technique CSTB - Top en fonte et habillage en acier - Dim. H 94,3 x L 48 x P 46 cm Coloris titanium - 26376379/5003594

1 790 €⁽¹⁾



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.



Compatible
Wi-Fi en
option

POÊLE À GRANULÉS FLOYD 7.0

Puissance nominale : 7 kW - Rendement de 90 % - Surface de chauffe de 25 à 70 m² Capacité réservoir : 11 kg - Autonomie maximale : 20 h - Sortie des fumées : diam. 80/130 mm supérieure - Écran de contrôle LCD - Étanche avec avis technique CSTB Braséro en fonte - Top en métal et habillage en acier - Dim. L 49,5 x P 59,6 x H 94,7 cm - Coloris blanc et anthracite - 26376380/5003623 - **2 190 €⁽¹⁾**



Wi-Fi et Bluetooth
de série

POÊLE À GRANULÉS MODO STAND ÉTANCHE

Puissance : 9,3 kW - Rendement thermique : 89 % - Surface de chauffe de 25 à 95 m² - Autonomie maximale : 19 h Capacité du réservoir : 11,5 kg Sortie fumée supérieure - Diam. de buse : 80/130 mm - Mode silence à puissance réduite - Programmation quotidienne/hebdomadaire Braséro en fonte - Dim. H 98 x L 70 x P 58 cm - Coloris noir - 26376420/5114961 - **2 390 €⁽¹⁾**



Installation en zones
1, 2 ou 3 - Sortie en
ventouse possible



POÊLE À GRANULÉS LINDARA

97 S-LINE ÉTANCHE Puissance : 4 à 8,9 kW - Pour une surface de 106 m² Autonomie maximale de 17 h - Capacité de la trémie : 15 kg - Mode SAVE : marche/arrêt automatiques pour régulation de la température - Écran de contrôle LCD et télécommande - Contrôle Wi-Fi : Programmation à distance - Dim. H 101,5 x L 58,5 x P 54 cm - Coloris gris et noir - 26376361/5089399 - **2 390 €⁽¹⁾**



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.



SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS LIFE 9

Puissance 8,5 kW - Surface de chauffe 25 à 88 m² - Rendement 89 % - Autonomie maximale : 28 h - Capacité du réservoir : 17 kg - Diam. de buse 80 cm - Sortie des fumées postérieure (supérieure possible) - Écran de contrôle LCD - Programmation quotidienne/hebdomadaire - Système Easy start - Mode silence en puissance réduite - Porte et couvercle en fonte - Dim. H 102 x L 49 x P 70 cm - Coloris titanium 26376415/5061958 - **2 190 €***



VENDU
exclusivement
en ligne*




SCANNEZ-MOI
POUR
CONSULTER
MA FICHE
PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS STEEL 9 BI-FLUX

Puissance : 8,5 kW - Canalisable - Surface de chauffe de 25 à 88 m² - Rendement thermique : 87 % - Autonomie maximale : 28 h - Capacité du réservoir : 17 kg - Sortie fumée : supérieure Bi-flux (diam. 80-130 mm) - Écran LCD - Système Easy Start - Programmation quotidienne/hebdomadaire - Mode silence à puissance réduite - Top en fonte et porte en vitre sérigraphiée - Dim. H 102,7 x L 50 x P 53,5 cm - Coloris light bronze - 26376416/5062159 - **2 590 €***



VENDU
exclusivement
en ligne*



VENDU
exclusivement
en ligne*



Wi-Fi et Bluetooth
de série



POÊLE À GRANULÉS BREEZE AIRTIGHT

Puissance : 9,1 kW - Surface de chauffe de 23 à 93 m² - Rendement thermique : 87 % - Autonomie maximale : 32 h - Capacité du réservoir : 17 kg - Sortie fumée : supérieure Bi-flux (diam. 80-130 mm) - Écran de contrôle LCD - Programmation quotidienne/hebdomadaire - Mode silence à puissance réduite - Top en fonte et porte en vitre sérigraphiée - Dim. H 114 x L 60 x P 52,8 cm - Coloris titanium - 26376419/5104312 - **3 090 €***



SCANNEZ-MOI
POUR CONSULTER
MA FICHE PRODUIT.



Les poêles à granulés CANALISABLES

POÊLE À GRANULÉS RONDA 110 S-LINE SMART

Puissance : de 4,2 à 10,3 kW - Rendement de 90,4 %
Pour une surface de 118 m² - Autonomie de 10 à 14 h
Mode SAVE : marche/arrêt automatiques pour maintenir la température - Évacuation arrière en diam. 80 mm
Écran de contrôle LCD et télécommande - Contrôle Wi-Fi :
Programmation à distance - Dim. H 109 x L 56 x P 52,5 cm
En acier - Coloris gris et noir - 26376359/5039768 - **2 250 €¹**



Canalisable : possibilité de chauffer 2 ou 3 pièces



SCANNEZ-MOI POUR CONSULTER MA FICHE PRODUIT.



Compatible Wi-Fi en option

POÊLE À GRANULÉS SPARK 11 Puissance : 10,5 kW - Canalisable - Surface de chauffe de 30 à 105 m² - Rendement : 88 % - Autonomie maximale : 32 h - Capacité du réservoir : 25 kg
Sortie fumée : arrière - Écran de contrôle LCD
Programmation quotidienne/hebdomadaire
Mode silence à puissance réduite - Porte et braséro en fonte Dim. H 108,1 x L 47,6 x P 54,8 cm - Coloris anthracite - 26376422/5118251 - **2 490 €¹**



Canalisable : permet de chauffer jusqu'à 2 pièces
Étanche : peut être installé en ventouse en zone 3



SCANNEZ-MOI POUR CONSULTER MA FICHE PRODUIT.

POÊLE À GRANULÉS AMADEA 116 ÉTANCHE ET CANALISABLE Puissance : 3,52 à 10,3 kW
Pour une surface de 114 m² - Autonomie maximale de 26 h - Capacité de la trémie : 20 kg
Programmation de la température sur 7 jours
Mode SAVE : marche/arrêt automatiques pour régulation de la température - 5 alarmes de sécurité - Écran de contrôle LCD et télécommande
Contrôle Wi-Fi : Programmation à distance
Dim. H 120 x L 53 x P 53 cm - En acier - Coloris noir - 26376355/5006530 - **2 490 €¹**



VENDU exclusivement en ligne*



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. *Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.

Les poêles à bois VERTICAUX

POÊLE À BOIS RÉMILLY Puissance 7 kW - Surface de chauffe 40 à 85 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement 78 % - Taille de bûches : 34 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Combustion prolongée 8 h - Norme EN13240 - Dim. H 80 x L 43,6 x P 36,6 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376956/1245359 - **413 €**



INVICTA



POÊLE À BOIS TRÉVILLE Puissance 8 kW - Surface de chauffe 40 à 100 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement 77 % - Taille de bûches : 34 cm - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Combustion prolongée 8 h - Norme EN13240 - Dim. H 90,4 x L 47,6 x P 37,5 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376954/1099438 - **890 €**



INVICTA



Combustion prolongée 8 heures

POÊLE À BOIS MELVILLE Puissance 8 kW - Surface de chauffe 40 à 100 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement 77 % - Taille de bûches : 34 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Norme EN13240 - Dim. H 106 x L 48,7 x P 38,5 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376943/752138 - **990 €**



INVICTA



POÊLE À BOIS GOMONT Puissance optimale 12 kW - Surface de chauffe 65 à 145 m² - Longueur de bûches maxi 45 cm - Diam. de buse 150 mm - Raccordement par le dessus - Rendement 77 % - Postcombustion - Combustion prolongée 8 h - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Norme EN 13240 - Dim. H 113 x L 55 x P 44,75 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376945/820890 - **999,99 €**



INVICTA



(Suggestions de présentation) (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

**POÊLE À BOIS ADURO 1.4**

Puissance 6 kW - Surface de chauffe de 30 à 140 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement >78 % - Taille de bûches : 36 cm - Évacuation des fumées par le dessus ou l'arrière - Dim. H 114 x L 50 x P 45 cm - En acier - Coloris noir - 26376148/1241452 - **1 190 €**



Plage de fonctionnement de 3 à 9 kW



Plage de fonctionnement de 3 à 9 kW

POÊLE À BOIS ADURO 9.6

Puissance 6 kW - Surface de chauffe de 30 à 140 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement >80 % - Taille de bûches : 39 cm - Évacuation des fumées par le dessus - Dim. H 90 x L 50 x P 44,7 cm - En acier - Coloris noir - 26376150/2063394 - **1 199 €**



VENDU exclusivement en ligne*

POÊLE À BOIS ARATOS

Puissance 8 kW - Surface de chauffe 40 à 100 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement 78 % - Taille de bûches : 40 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Combustion prolongée 8 h - Postcombustion - Norme EN13240 - Dim. H 105 x L 52,7 x P 45,3 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376958/1304307 - **1 199 €**



INVICTA

**POÊLE À BOIS CHAMANE**

Puissance 10 kW - Surface de chauffe 55 à 120 m² - Diam. de buse 180 mm - Rendement 76 % - Taille de bûches : 44 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Combustion prolongée 8 h - Postcombustion - Norme EN13240 - Dim. H 120 x L 56 x P 57,8 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376948/820919 - **1 355 €**



INVICTA



(A) La garantie de 5 ans n'est pas automatique. La garantie est de 2 ans. Pour obtenir une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, il faut enregistrer son poêle sur le site : <https://www.aduro.fr/garantie/poeles-a-bois-aduro/> (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller. *Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement.



Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.



OVAL FR

SCANNEZ-MOI POUR
ME DÉCOUVRIR EN
VIDÉO

POÊLE À BOIS OVAL Puissance
7,2 kW - Surface de chauffe 74 m² - Diam.
de buse 150 à 153 mm - Rendement
75 % - Taille de bûches : 50 cm maxi
Système vitre propre - Range bûches
Compatible BBC - Prise d'air extérieure
Foyer revêtu de vermiculite - Dim.
H 100,8 x L 60,5 x P 49 cm - Coloris
noir - 26376414/5054687 - **1 390 €**



PANADERO CE



LES
+
Double corps
en acier

LES
+
Vision
3 faces



HELSINKI FR

SCANNEZ-MOI POUR
ME DÉCOUVRIR EN
VIDÉO



POÊLE À BOIS HELSINKI TRI VISION Puissance 8 kW - Surface de chauffe
100 m² maxi - Diam. de buse 150/153 mm - Rendement 78,5 % - Taille de bûches :
50 cm maxi en verticale - Système vitre propre - Compatible BBC - Prise d'air
extérieure - Double point de fermeture - Foyer revêtu en vermiculite - Dim.
H 99 x L 50 x P 44,5 cm - Coloris anthracite - 26376366/2301147 - **1 570 €**



PANADERO CE



LES
+
Vision
panoramique

POÊLE À BOIS NEOSEN 3 VITRES PLUS

Puissance : 8 kW - Surface de chauffe : de
40 à 100 m² - Rendement : 81 % - Longueur
de bûches : 40 cm - Diam. de buse : 150 mm
Départ des fumées : dessus - Norme EN13240
Dim. H 103 x L 50,7 x P 53,1 cm - En acier
et fonte - Coloris noir - 26376940/5013188

1 400 €



INVICTA



(Suggestions de présentation)

(3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.



OVAL 3S FR

SCANNEZ-MOI
POUR ME
DÉCOUVRIR
EN VIDÉO



Triple
combustion

VENDU
exclusivement
en ligne*

POÊLE À BOIS OVAL 3 STONES

Puissance 7,2 kW - Surface de chauffe 95 m² - Diam. de buse 150 à 153 mm Rendement 75 % - Taille de bûches : 50 cm maxi - Système vitre propre Range bûches - Compatible BBC - Prise d'air extérieure - Double corps en acier Intérieur tapissé de vermiculite - Extérieur en pierre naturelle - Dim. H 104,8 x L 60,5 x P 49 cm - Coloris noir - 26376412/5054568
1 940 €



PANADERO CE



INVICTA



POÊLE À BOIS OVE

Puissance 10 kW Surface de chauffe 55 à 120 m² - Diam. de buse 180 mm - Rendement 76 % - Taille de bûches : 33 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable et système vitre propre - Combustion prolongée 8 h Postcombustion - Norme EN13240 - Dim. H 131 x L 55 x P 55 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376951/820964 - **2 260 €**



Les poêles à bois HORIZONTAUX

POÊLE À BOIS CAROLO

Puissance 8 kW Surface de chauffe 40 à 100 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement 77 % - Taille de bûches : 56 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Combustion prolongée 8 h Postcombustion - Norme EN13240 - Dim. H 69 x L 60 x P 37,8 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376949/820921 - **614,90 €**



INVICTA



POÊLE À BOIS SIAM

Puissance 12 kW - Surface de chauffe 65 à 145 m² - Diam. de buse 150 mm Rendement 77 % - Taille de bûches : 60 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Combustion prolongée 8 h - Postcombustion Norme EN13240 - Dim. H 74 x L 66 x P 41,2 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376965/820925 - **990 €**



INVICTA



*Produit(s) disponible(s) sur bricomarché.com uniquement. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit.

Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.

Voir conditions en magasin ou sur internet.



VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.

POÊLE À BOIS ALMA

Puissance 12 kW - Surface de chauffe 65 à 145 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement 77 % - Taille de bûches : 61 cm maxi - Raccordement par le dessus - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Postcombustion - Combustion prolongée 8 h - EN13240 - Dim. H 74,4 x L 76 x P 51 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376952/820977 - **899 €**



INVICTA



Raccordement par le dessus ou l'arrière

POÊLE À BOIS ALTÉA Puissance 8 kW - Surface de chauffe 40 à 100 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement 76 % - Taille de bûches : 50 cm - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Combustion prolongée 8 h - Postcombustion - Norme EN13240 - Dim. H 74,4 x L 64,4 x P 54,7 cm - En fonte - Coloris anthracite - 26376930/1878788 - **999 €**



INVICTA



POÊLE À BOIS DANA Double corps en acier de 4 + 3 mm - Puissance : 7,1 kW - Rendement : 80,7 % - Bûches de 50 cm - Triple combustion - Émission de CO₂ : 0,10 % - Peinture anti-calorique résistance : 800 °C - Verre vitrocéramique résistance : 750 °C - Dim. H 71 x L 56,3 x P 39,6 cm - Coloris noir - 26376425/5118551 - **939 €**



VENDU exclusivement en ligne*



Équipé d'un range bûche



AMBAR 3V FR

SCANNEZ-MOI POUR ME DÉCOUVRIR EN VIDÉO

POÊLE À BOIS AMBAR Puissance 7,1 kW - Surface de chauffe 95 m² - Diam. de buse 150 à 153 mm - Rendement 77 % - Taille de bûches : 50 cm maxi - Système vitre propre - Grille et porte en fonte - Triple combustion - Foyer revêtu de vermiculite - Double corps en acier - Dim. H 81 x L 56,3 x P 43 cm - Coloris noir - 26376462/5054572 - **1 090 €**



PANADERO



(Suggestions de présentation) *Produit(s) disponible(s) sur bricomarché.com uniquement. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.



POÊLE À BOIS ADURO 15.2 Puissance 6,5 kW - Surface de chauffe de 30 à 140 m² - Diam. de buse 150 mm - Rendement >78 % - Taille de bûches : 50 cm - Évacuation des fumées par le dessus - Dim. H 84 x L 77,9 x P 36,6 cm - En acier - Coloris noir - 26376149/1241458 - **1 299 €**



Aduro



POÊLE À BOIS HARMONIE TRI VISION Double corps en acier - Puissance 7,2 kW - Surface de chauffe 95 m² - Diam. de buse 150/153 mm - Rendement 77 % - Taille de bûches : 60 cm maxi - Vitre vraiment propre - Triple combustion - Foyer revêtu de vermiculite Compatible BBC - Prise d'air extérieure - Double point de fermeture - Grille en fonte Dim. H 88,9 x L 79,6 x P 48,2 cm - Coloris anthracite - 28313732/2301149 - **1 449 €**



PANADERO



*Produit(s) disponible(s) sur bricomarché.com uniquement. (A) La garantie de 5 ans n'est pas automatique. La garantie est de 2 ans. Pour obtenir une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, il faut enregistrer son poêle sur le site : <https://www.aduro.fr/garantie/poeles-a-bois-aduro/> (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.



POÊLE À BOIS AVÉ Puissance 7,2 kW - Surface de chauffe 95 m² - Diam. de buse 150 à 153 mm - Rendement 78,9 % - Taille de bûches : 60 cm maxi - Système vitre propre - Équipé d'un range bûches - Compatible BBC avec prise d'air extérieure - Double point de fermeture - Triple combustion Foyer revêtu en vermiculite - Dim. H 85,4 x L 79,6 x P 46,3 cm - En acier de 5 mm (corps) - Coloris noir 26376413/5054575 - **1 440 €**



PANADERO



POÊLE À BOIS MASSY

Puissance 10 kW - Surface de chauffe 55 à 120 m² - Rendement 76 % - Longueur de bûches maxi 56 cm - Chargement en façade - Départ des fumées dessus - Diam. de buse 200 mm - Combustion prolongée 8 h - Vitre propre Postcombustion - Norme EN13240 - Dim. H 90,1 x L 85 x P 48 cm - En fonte Coloris anthracite 26376937/5006555 **1 900 €**



INVICTA





Vision panoramique

VENDU
exclusivement
en ligne*



SKY
SCANNEZ-MOI POUR
ME DÉCOUVRIR EN
VIDÉO

POÊLE À BOIS SKY TRI VISION Puissance 7,8 kW - Surface de chauffe 100 m² maxi - Diam. de buse 150/153 mm - Rendement 77 % - Taille de bûches : 60 cm maxi - Vitre vraiment propre - Double fermeture - Compatible BBC/RT 2012 avec prise d'air extérieure - Système vitre propre - Foyer revêtu en vermiculite - Double combustion - Range bûche - Dim. H 83,9 x L 78 x P 45,1 cm - En double corps - Coloris anthracite - 26376365/2301146 - **1 790 €**



PANADERO



INVICTA



POÊLE À BOIS NORMAN

Puissance 12 kW - Surface de chauffe de 65 à 145 m² - Rendement 76% Longueur de bûches maximale 80 cm Chargement façade - Départ des fumées dessus ou arrière - Diam. de buse 180 mm - Design contemporain Combustion prolongée 8 h - Air secondaire réglable - Système vitre propre - Postcombustion - Norme EN13240 - Dim. H 93 x L 91 x P 46,8 cm En fonte - Coloris anthracite 26376936/5006549 - **1 900 €**



Poêle poly
combustible type
canadien

POÊLE À BOIS MINI II Puissance 9 kW complet - Pour bûches de 40 cm Composé de : Foyer - Tôles d'habillage Convertisseur Catalytique - Dim. H 83 x L 51 x P 71 cm - En Acier - Coloris noir - 26376468/5130922 - **2 550 €**



BRUNO



(Suggestions de présentation) *Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Les Inserts et LES FOYERS



LES
Raccordable

FOYER 700 EOS Puissance 8 kW - Surface de chauffe de 40 à 100 m² - Rendement 77 % - Diam. de buse 180 mm - Taille bûches : 50 cm - Départ des fumées dessus - Système vitre propre - Norme EN13229 - Dim. H 53,4 x L 69,2 x P 44,8 cm - En fonte Coloris noir - 26376939/5006760 - **329 €**



VENDU
exclusivement
en ligne*

INSERT 800 VT TURBO Puissance : 12 kW - Surface de chauffe : de 65 à 145 m² - Rendement : 77 % - Longueur de bûches : 64 cm - Diam. de buse 200 mm - Départ des fumées dessus - Postcombustion - Système vitre propre - Norme EN13229 - Dim. H 63,8 x L 79,5 x P 46,8 cm - En fonte avec carénage acier - Coloris noir - 26376929/1878779 - **1 290 €**



INSERT 700 ETHERA TURBO Puissance : 10 kW - Surface de chauffe : de 55 à 120 m² - Rendement : supérieur à 77 % - Longueur de bûches : 58 cm - Diam. de buse 150 mm - Départ des fumées dessus - Postcombustion - Air secondaire réglable - Raccordable - Système vitre propre - Norme EN13229 - Dim. H 55,9 x L 70 x P 45,8 cm - En fonte avec carénage acier - Coloris noir - 26376915/5133308 - **1 390 €**



*Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.



► L'installation d'un poêle est une étape majeure à ne pas négliger. Pour profiter au maximum de sa performance et de son confort, il est nécessaire d'adapter le raccordement à votre configuration. L'appareil doit être installé conformément aux normes en vigueur (DTU 241 et 242) pour garantir votre sécurité et les performances optimales de l'appareil. Une alimentation électrique est également nécessaire.

► Certains poêles, notamment à granulés, ont des besoins d'installation spécifiques, tels qu'un terminal vertical et des isolations spécifiques. Cependant, tous les types de poêles nécessitent les mêmes besoins en maintenance pour garantir la sécurité des habitations et des installations.

Le tubage flexible pour les poêles à bois et à granulés non étanches est identique, seule la variante du diamètre diffère.


À SAVOIR

Les poêles à granulés étanches peuvent être installés avec une sortie en ventouse, qui est un conduit double flux permettant l'évacuation de la fumée et l'apport d'air.

Seuls les poêles étanches peuvent être installés de cette manière, et ils peuvent être posés en ventouse verticale ou horizontale.

NOS CONSEILS

Les poêles à granulés sont lourds, vérifiez la capacité de charge de votre sol avant l'installation



(Suggestions de présentation)

POÊLE À GRANULÉS

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE	CODE SAP	PRIX
A CHAPEAU RÉGLABLE DIAM. 80/130 MM	INOX	26378667	5054282	28,90 €
B PLAQUE ÉTANCHÉITÉ HAUTE CARRÉE DIAM. 100 MM	INOX	26378668	5054283	33 €
C COLLIER DE FIXATION HAUTE DIAM. 100 MM	INOX	26378660	5054291	13,50 €
D FLEXIBLE POLYCOMBUSTIBLE DIAM. 100 MM	INOX	26378347	5005694	21,90 €
E RACCORD FLEXIBLE VERS ÉMAILLÉ DIAM. 100/80 MM	INOX	26378661	5054291	37,90 €
F ROSACE ÉMAILLÉE DIAM. 80 MM	NOIR MAT	26378657	5054290	19,90 €
G TUYAU ÉMAILLÉ DIAM. 80 MM X L 1 M	NOIR MAT	26378656	5054282	28,90 €
H COUDE ÉMAILLÉ 45° DIAM. 80 MM	NOIR MAT	26378653	5054289	31,90 €
I ADAPTATEUR ÉMAILLÉ FEMELLE/ FEMELLE DIAM. 80 MM	NOIR MAT	26378654	5054287	24,90 €
J TÉ TAMPON ÉMAILLÉ AVEC JOINT DIAM. 80 MM	NOIR MAT	26378655	5054288	49,90 €



POÊLE À BOIS

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE	CODE SAP	PRIX
A CHAPEAU RÉGLABLE DIAM. 140/200 MM	INOX	26378310	595716	31,90 €
B PLAQUE ÉTANCHÉITÉ HAUTE CARRÉE DIAM. 150 MM	INOX	26378351	5006951	31,40 €
C COLLIER DE FIXATION HAUTE DIAM. 150 MM	INOX	79799801	595717	18,90 €
D FLEXIBLE POLYCOMBUSTIBLE DIAM. 150 MM	INOX	26378230	5005685	39,90 €
E RACCORD FLEXIBLE VERS ÉMAILLÉ DIAM. 150/150 MM	INOX	26378309	595707	56,90 €
F ROSACE À RESSORT ÉMAILLÉE DIAM. 150 MM	NOIR MAT	26378304	594936	17,90 €
G TUYAU ÉMAILLÉ DIAM. 150 MM X L 1 M	NOIR MAT	26378302	594929	25,90 €
H COUDE ÉMAILLÉ 45° DIAM. 150 MM	NOIR MAT	26378308	595697	29,90 €
I ADAPTATEUR ÉMAILLÉ FEMELLE/ FEMELLE DIAM. 150 MM	NOIR MAT	79499462	594932	21,90 €
J TUYAU ÉMAILLÉ DIAM. 150 MM X L 50 CM	NOIR MAT	26378651	594928	24,90 €



Les ACCESSOIRES

NETTOYANT MULTI-USAGE

750 ml - Pour grilles de barbecue, planchas, fours, vitres de foyers et inserts, rôtissoires
Soit le litre : 7,87 €
26378009/5016203
5,90 €



ASPIRATEUR À CENDRE

Puissance 1000 W - Capacité d'aspiration 19 kPa - Réservoir grande capacité : 20 L - Pour cendres chaudes et froides - Fonction soufflerie - Treillis de protection métallique - Poignée de transport et roulettes - Coloris noir et vert
26376354/5003661 - **59,90 €***

Qlima

LES
+
Filtres
HEPA
ignifugé
et lavable



SCANNEZ-MOI
POUR EN
DÉCOUVRIR PLUS




BÛCHES DE RAMONAGE 1,1 KG Ramonage chimique du conduit - Ramone les cheminées, les inserts, les poêles, les chaudières à bois ou à charbon
Soit le kg : 8,64 € - 26378004/252661 - **9,50 €**

COTEKA

KIT DE RAMONAGE ACIER

Contient 1 hérisson acier diam. 250 mm + 5 cannes en plastique longueur 1,40 m - 26378032/1280371 - **18 €**

COTEKA



PARE-FEU GRANDE COURBE Équipé d'un volet - Dim. L 85 x P 16 x H 50 cm - En acier vernis
Coloris acier - 26376274/2424375 - **114,90 €**

LE MARQUIER



PLAQUE MURALE UNIE Protection du mur contre le rayonnement thermique des poêles à bois ou à granulés (par exemple : risque d'incendie et jaunissement du mur) - Conseil de pose : se fixe au mur grâce aux encoches situées à l'arrière de la plaque - Dim. L 80 x P 3 x H 100 cm - En acier peint et silicate de calcium (isolant) - Coloris noir - 26376252/5054334 - **155 €**

LE MARQUIER





Tenue souple

SAC À Bûches BELHARA Deux anses - Taille maximum des bûches 45 cm - Nombreuses utilisations possibles - Se range facilement
Dim. H 55 x L 50 x P 25 cm - En tissu - Coloris gris - 26376268/2066198 - **26,90 €**



PANIER À Bûches BICOLORE NATURA Corde de coton et feuilles de maïs - Équipé de deux anses
Taille max. des bûches : 35 cm
Tenue souple - Dim. H 26 x L 34 x P 34 cm - En corde de coton et feuilles de maïs - Coloris blanc et beige
26376256/5071995 - **29,90 €**



PELLE À GRANULÉS RONDE Pour manipuler les granulés - Dim. H 20 x L 12 x P 12 cm - En acier - Coloris noir
26376257/5074945 - **19,90 €**



SERVITEUR BASIC ÉLAÏA Corps du serviteur original en forme de bouclier
4 ustensiles : pelle, balai, pince, tison Dim. L 22 x P 16 x H 67 cm
En acier peint (et ustensiles en acier) - Coloris anthracite
26376278/5010613 - **66 €**



CHARIOT À Bûches ESCAPADE Axe de roue métallique - Fond plein anti-poussières - Capacité : 10 bûches de 40 à 50 cm
Dim. H 60/99 x L 44 x P 40 cm - En osier buff et blanc - 26376847/923844
42,99 €



ENSEMBLE SEAU + PELLE + BALAI Seau dim. L 26 x P 26 x H 26 cm, équipé d'une anse en acier noir - Pelle en acier noir H 35 cm - Balai en bambou H 30 cm - 26376250/5054315
29,90 €



RANGE-Bûches ACTUEL Grande capacité - Pour bûches de 50 cm maximum
Dim. L 39 x P 39 x H 119 cm - En acier peint
Coloris noir - 26376275/5002995 - **169 €**



Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

Les COMBUSTIBLES



24 BÂTONNETS ALLUMETTES ALLUME-FEU Allumage rapide, économique et sans odeur - Fonctionne comme une allumette avec froitoir - À base de bois compressé FSC - 26378005/1011502 - **2,99 €**



BÛCHETTES ALLUME-FEU 5,5 DM3 Bois blanc et/ou résineux séchés et rangés. Idéal pour démarrer les feux de cheminées, inserts, barbecues... - 26378047/5060271 - **2,99 €**



LOT DE 5 BÛCHES DE BOIS DENSIFIÉ Haut pouvoir calorifique - Pour inserts, poêles à bois, cheminées - L'énergie est notre avenir, économisons-la - 26378007/5008428 - **5,50 €**



Allumage rapide sans odeur



ALLUME-FEU LAINE DE BOIS + 24 ALLUMETTES Laine de bois 100 % naturelle imprégnée de cire végétale - 26378003/1547843 - **4,99 €**



BOIS D'ALLUMAGE SAC 40 L Bois d'allumage rangé pour vos poêles, inserts et cheminée - Facilite l'allumage de vos poêles, inserts, cheminées - 26378046/5060252 - **5,50 €**

Disponibilité
selon le magasin



STÈRE DE BOIS

PÉTROLE ET GRANULÉS*

CONSULTEZ NOS PRODUITS ET NOS PRIX DE VENTE EN MAGASINS



Se chauffer en toute efficacité !

Bien réguler et programmer sa température,
c'est faire des économies !

1 Réguler

Permet d'obtenir et de maintenir une température
ambiante pièce par pièce.

Pensez à installer un thermostat d'ambiance
pour définir la température souhaitée dans vos pièces.
N'oubliez pas aussi les têtes thermostatiques à fixer
directement sur les radiateurs à eau chaude,
elles régulent la température.

2 Programmer

Permet de personnaliser la température souhaitée
dans son intérieur sur des plages horaires
prédéfinies selon vos habitudes et rythmes de vie.

Pour cela, il existe des programmeurs
avec ou sans fil. Vous pouvez aussi piloter
votre installation à distance grâce aux systèmes
connectés.

Les DÉTECTEURS

Indicateur de pile
faible + fonction
alarme silencieuse

DÉTECTEUR DE FUMÉE WI-FI Sirène
d'alerte en cas de détection d'incendie
Notification sur smartphone grâce à
l'application **GRATUITE** "Connected at
Home" - Durée de vie du produit : 10 ans
Durée de vie de la pile remplaçable :
1 an - 26373228/5097272 - **29,90 €⁽¹⁾**

Autonomie 3 ans

**DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE
CARBONE NF** Capteur électrochimique
d'une durée de vie de 10 ans - Indicateur de
pile faible - Indicateur LED - Niveau sonore
85 dB - 26373227/5076451 - **32,05 €⁽¹⁾**

Les THERMOSTATS

**CHRONO-THERMOSTAT
PROGRAMMABLE** Programmation
hebdomadaire - Mode économie
d'énergie - Alimentation CC3V - 2 piles
AAA de 1,5 V - Indicateur batterie faible
Verrouillage de l'écran - Dim. 119 x 80 x
26 mm - 26373243/5014710 - **36,90 €⁽¹⁾**

avidsen
Simplifying & Connecting

Programmation
hebdomadaire

Contrôlez précisément
la température du lieu
de votre choix

**THERMOSTAT CONNECTE SANS FIL
HOMEFLOW WL** Sans fil - Régularisation
de la chaudière et de la pompe à chaleur non
réversible - Programmation hebdomadaire
Affichage de la température - Contrôle
via une application ou les assistants
vocaux Google et Alexa - Installation
murale - 26373244/5014959 - **89,90 €⁽¹⁾**

avidsen
Simplifying & Connecting



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

LE CHAUFFAGE

Électrique



Payez en

3x.4x
CB

SANS
FRAIS

*Voir modalités en page 2.

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES

Le chauffage électrique est une solution de chauffage pratique et économique pour de nombreux foyers, offrant un confort thermique constant et une installation facile.

Les radiateurs électriques modernes sont de plus en plus économes en énergie et offrent une variété d'options de programmation pour maximiser l'efficacité énergétique.

Avec des innovations technologiques continues, le chauffage électrique est une option de plus en plus attrayante pour les foyers soucieux de leur budget et de leur impact environnemental.

Radiateurs à panneaux rayonnants	P. 33
Radiateurs à inertie fluide	P. 33
Radiateur chaleur douce	P. 35
Radiateurs à inertie sèche	P. 35
Sèche-serviettes	P. 40
Chauffages d'appoint	P. 43

Radiateurs connectés

Technologie Wi-Fi

Intelligents grâce à diverses fonctions (détection de fenêtres ouvertes, détecteur de mouvement), pilotables à distance (interface accessible sur smartphone ou tablette) et économes en énergie (suivi des consommations), les radiateurs connectés garantissent un vrai confort !

Pour tout savoir sur les radiateurs électriques connectés
<https://www.bricomarche.com/conseils/toutsavoir-surlesradiateurs-electriques-connectes>




Les radiateurs à panneaux RAYONNANTS



PANNEAU RAYONNANT MURAL

Programmation hebdomadaire - Écran LCD
Fonction fenêtre ouverte - Puissance : 1000 W - Dim.
H 45 x P 11,5 cm - **À partir de 45,90 €^{tt}**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISANCE	PRIX € ^{tt}
26366677	5020297	58,5 cm	1000 W	45,90
26366683	5020308	73,5 cm	1500 W	62,90
26366681	5020304	88,5 cm	2000 W	82,90



PANNEAU RADIATEUR RAYONNANT

DIGITAL Thermostat électronique - Écran digital
Système anti-salissures - Fonctionnement silencieux
Détecteur de fenêtre ouverte - Dim. H 45 x P 11 cm
Coloris blanc - **À partir de 74,90 €^{tt}**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISANCE	PRIX € ^{tt}
26378115	5037460	63 cm	1000 W	74,90
26378116	5037464	78 cm	1500 W	94,90
26378114	5037447	93 cm	2000 W	114,90

THOMSON



PANNEAU RAYONNANT ÉLECTRONIQUE ISAROG

Boîtier digital tactile - Thermostat électronique - Anti-salissures - Classe II - IP24 - Existe en version verticale, consultez votre magasin - Dim. H 48 x P 13 cm - En acier - Coloris blanc - **À partir de 94 €^{tt}**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISANCE	PRIX € ^{tt}
26378280	5000107	53 cm	1000 W	94
26378229	5000105	75 cm	1500 W	129
26378228	5000103	97 cm	2000 W	164



Les radiateurs à inertie FLUIDE

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

MILAN Fluide caloporteur minéral
Thermostat digital - Affichage digital de la température - Programmation - Fil pilote 6 ordres - ASC - Contrôle adaptatif de démarrage : cette fonction déclenche automatiquement le démarrage du radiateur pour le maximum d'économie d'énergie - Éléments en aluminium
Sécurité enfant - Système Boost 2 h
Dim. H 58 x P 10 cm - Coloris blanc
À partir de 99 €^{tt}

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISANCE	PRIX € ^{tt}
26366685	25097042	39,5 cm	700 W	99
26366688	25097045	46 cm	900 W	119
26366686	25097043	63 cm	1500 W	159
26366687	25097044	79 cm	1800 W	179



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.



RADIATEUR À INERTIE FLUIDE VARNO

Chaleur homogène - Montée rapide de la température - Programmation pré-enregistrée - Sécurité enfant
Dim. H 53 x P 10 cm - Coloris blanc
À partir de 159 €^{tt}

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISANCE	PRIX € ^{tt}
26380426	5090126	58 cm	900 W	159,00
26380424	5090087	70 cm	1500 W	239,00
26380425	5090097	93 cm	1800 W	289,00





Compact



RADIATEUR À INERTIE FLUIDE OROSI

Le confort du chauffage central - Façade droite
Modèle compact - Boîtier tactile intuitif - IP24 - Classe II - Inertie fluide caloporteur - Structure aluminium - Coloris blanc
À partir de 249 €*

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378210	1917933	49,5 cm	1000 W	249
26378211	1731556	73,7 cm	1500 W	329
26378212	1731557	97,8 cm	2000 W	389



RADIATEUR À INERTIE FLUIDE IPALA HORIZONTAL

Fil pilote 6 ordres - Affichage LCD - Compatible avec smartphone - Radiateur connecté
Détection de fenêtre ouverte
Existe aussi en format vertical - Dim. H 58,2 x P 14,5 cm - En acier - Coloris blanc - **À partir de 349 €***

CODE	CODE SAP	PUISSANCE	largeur	Prix €*
26378218	1961191	500 W	43,5 cm	349
26378219	1961192	1000 W	51,6 cm	369
26378220	1961193	1500 W	75,6 cm	419
26378221	1961194	2000 W	100 cm	519



RADIATEUR À INERTIE FLUIDE IPALA SOUS FENÊTRE Fil pilote 6 ordres - Affichage LCD - Compatible avec Smart Home connecté - Détection de fenêtre ouverte - Idéal pour petite hauteur
Dim. H 38 x P 13 cm - En acier - Coloris blanc - **À partir de 469 €***

CODE	RÉF.	PUISSANCE	LARGEUR	PRIX €*
26380475	2158796	700 W	71 cm	469
26380476	2158797	1000 W	91,4 cm	509
26380477	2158798	1400 W	63,5 cm	599



Auto planning

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE ACTIFLO

Régulation électronique ultra précise - 3 programmes pré-enregistrés + 3 programmes libres - Fil pilote 6 ordres - Détection de fenêtre ouverte - Détecteur de présence - Connectable et pilotable à distance (sur smartphone) avec ajout du module Intuis Connect (en option) - Dim. H 57,5 x P 13,25 cm - Coloris blanc
À partir de 379,90 €*

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26380428	5136892	59,4 cm	1000 W	379,90
26380427	5136875	83,4 cm	1500 W	479,90
26380429	5136903	107,4 cm	2000 W	529,90




(Suggestions de présentation) *Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Chaleur DOUCE



Auto planning

VENDU
exclusivement
en ligne*



RADIATEUR À CHALEUR DOUCE RAD NEO Corps de chauffe monobloc en aluminium - Régulation électronique - Thermostat rétro éclairé - Détection de fenêtre ouverte - 3 programmes pré-enregistrés Verrouillage des commandes par code PIN - IP24 - IK08 - Classe II - Dim. H 44 x P 10,9 cm - Coloris blanc - **À partir de 149,90 €^m**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX € ^m
26379001	5136506	63 cm	1000 W	149,90
26379028	5136523	79 cm	1500 W	179,90
26379031	5136532	95 cm	2000 W	209,90

Noirot   



Ultra compact

RADIATEUR À INERTIE SÈCHE ÉMAKI Corps en aluminium de forme droite - Chaleur diffusée de manière homogène - Contrôle numérique et écran LCD Programmation hebdomadaire Détection de fenêtre ouverte - Dim. H 58 x P 10 cm - Coloris blanc - **À partir de 159,90 €^m**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX € ^m
26380479	5138190	39 cm	1000 W	159,90
26380431	5138199	55 cm	1500 W	239,90
26380432	5138201	69 cm	2000 W	319,90



CHAUF=LEC



*Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

Les radiateurs à inertie SÈCHE PIERRE



RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE Écran LCD avec programme hebdomadaire et fonction fenêtre ouverte 230 V, 50 Hz - Classe II - Dim. H 45 x P 11,5 cm - Coloris blanc **À partir de 89 €^m**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX € ^m
26366678	5020299	55,5 cm	1000 W	89
26366676	5020294	70,5 cm	1500 W	149
26366684	5020309	85,5 cm	2000 W	179



RADIATEUR À INERTIE KASUAL Radiateur à inertie céramique compact Régulation électronique - Verrouillage des commandes - 3 programmes pré-enregistrés + 3 libres - Thermostat digital rétro-éclairé - Fil pilote 6 ordres - IP24 - Classe II Dim. H 58,5 x P 11,2 cm - Coloris blanc - **À partir de 179,90 €^m**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX € ^m
26378120	5060978	59 cm	1000 W	179,90
26378121	5060988	75 cm	1500 W	219,90
26378123	5060998	91 cm	2000 W	269,90

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE. 35



LES
Restitution prolongée de la température après coupure de l'appareil

Wi-Fi



RADIATEUR À INERTIE SÈCHE PIERRE NATURELLE DÉLICATO

Thermostat digital avec indicateur comportemental - Fil pilote 6 ordres - Écran digital
Système domotique - Wi-Fi contrôle à distance - Système sécurité enfant
Classe II - IP20 - Dim. H 55 x P 10,5 cm - Coloris blanc - **À partir de 224,90 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378222	1971413	62,5 cm	1000 W	224,90
26378223	1971414	77,4 cm	1500 W	254,90
26378224	1971415	92,4 cm	2000 W	334,90



LES
Auto planning



RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE KAOLIN Élément de chauffe céramique en pierre naturelle - Régulation électronique - Fil pilote 6 ordres - Verrouillage des commandes 3 programmes pré-enregistrés + 3 livres - Thermostat digital rétro-éclairé - IP24 Classe II - Dim. H 61,2 x P 11,4 cm - Coloris blanc lisse satiné - **À partir de 259,90 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378122	5060989	60,4 cm	1000 W	259,90
26378124	5060999	76,4 cm	1500 W	319,90
26378117	5060920	92,4 cm	2000 W	379,90



Noirot



LES

Port USB - Compact



RADIATEUR À INERTIE SIBAYAK Corps de chauffe pierre naturelle - Façade galbée - Port USB intégré pour chargement de portable - Boîtier tactile - Classe II IP24 - Coloris blanc - **À partir de 259 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378212	1731564	60,1 cm	1000 W	259
26378213	1731565	82,3 cm	1500 W	349
26378216	1917932	104,5 cm	2000 W	409



LES

Simplicité grâce à sa molette rotative

RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE NATURELLE EDEN

Simple d'utilisation grâce à sa molette et sa connectivité - Programmation via smartphone avec la technologie sans contact (NFC) - Suivi de consommation intelligent Détection de fenêtre ouverte paramétrable Garantie 10 ans cœur et corps de chauffe IP20 - Classe I - Dim. ultra compactes - Coloris blanc - **À partir de 269,90 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378248	5014676	33 cm	750 W	269,90
26378246	5014668	41 cm	1000 W	299,90
26378249	5014678	57 cm	1500 W	349,90
26378247	5014670	73 cm	2000 W	419,90

UNIV'R
CHAUFFAGE



VENDU
exclusivement
en ligne*



(Suggestions de présentation) *Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

DÉTECTION
Ouverture

PROGRAMMATION

CONNECTABLE

Auto planning

Auto planning

RADIATEUR À INERTIE PIERRE DE LAVE NATURELLE CALDÉRA Élément de chauffe pierre de lave - Régulation électronique ultra précise - Fil pilote 6 ordres - Détecteur de présence Verrouillage des commandes - Thermostat digital rétro-éclairé - 3 programmes pré-enregistrés + 3 libres - IP24 - Classe II - Connectable avec le module Intuis Connect, pilotage simple et intuitif en option - Existe en blanc ou gris - Dim. H 61,2 x P 12,3 cm - **À partir de 299 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378251	5060883	61 cm	1000 W	299
26378256	5060973	93 cm	1500 W	379,90
26378258	5060983	117 cm	2000 W	439

Garantie 3 ans

Noirot

France

CE

NF

EUROPEAN QUALITY AWARD 2023

Idéal petits espaces

RADIATEUR À INERTIE GYALI
Élément de chauffe pierre réfractaire Boîtier digital touches tactiles - Pilotage à distance via smartphone et tablette avec le bridge Cozytouch (en option) Très compact - IP24 - Classe II Dim. H 61,5 x P 12 cm - Coloris blanc **À partir de 359 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378266	5062168	46,5 cm	1000 W	359
26378267	5062188	61 cm	1500 W	459
26378233	5062198	91 cm	2000 W	549



Fonctions intelligentes depuis l'application UNIV'R TOUCH

RADIATEUR À INERTIE VOLUPTA
Radiateur à inertie céramique naturelle Programmation sur écran ou via smartphone Fonctionnalités étendues via l'appli UNIV'R TOUCH en mode sans contact (GRATUITE) Anticipation de chauffe - Détection de fenêtre ouverte paramétrable - Verrouillage enfants - Suivi de la consommation intelligent - Garantie 10 ans cœur et corps de chauffe - Dim. ultra compactes - Coloris blanc - **À partir de 329,90 €***

VENDU exclusivement en ligne*

ÉQUIPEMENT TOUCHSCREEN

VOLUPTA

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CŒUR DE CHAUFFE CÉRAMIQUE

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378113	5014737	33 cm	750 W	329,90
26378112	5014730	41 cm	1000 W	359,90
26378111	5014721	57 cm	1500 W	429,90
26378110	5014715	73 cm	2000 W	529,90

UNIV'R CHAUFFAGE

85% DURETÉ POUR DURER

CONCOURS LONGEVITÉ

100% SATISFACTION

Fabrication Française

*Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

(3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.

Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE. 37



Les radiateurs à inertie FONTE



RADIATEUR À INERTIE FONTE Cœur de chauffe en fonte
Fil pilote 6 ordres - Écran LCD - Thermostat électronique
Programmation hebdomadaire - Détecteur de fenêtre ouverte
Classe II - IP24 - Dim. H 45 x P 11,5 cm - Coloris blanc
À partir de 119 €*

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26366679	5020300	55,5 cm	1000 W	119
26366742	5020295	70,5 cm	1500 W	189
26366675	5020293	85,5 cm	2000 W	209

RADIATEUR À INERTIE FONTE KEOPS Élément de chauffe fonte compact - 3 programmes pré-enregistrés + 3 programmes libres - Fil pilote 6 ordres Régulation électronique - Verrouillage des commandes - Thermostat digital rétro-éclairé - IP24 - Classe II - Dim. H 58,5 x P 11,2 cm - Coloris blanc
À partir de 199,90 €*

CODE	CODE SAP	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378261	5061008	59 cm	1000 W	199,90
26378255	5060969	91 cm	1500 W	269,90
26378257	5060979	115 cm	2000 W	329,90

CHAUFLEC



RADIATEUR À INERTIE WALTER Radiateur à inertie fonte active - Régulation électronique ultra précise - Fil pilote 6 ordres - Pilotage à distance : connectable avec le module "Intuis Connect" en option - Détection de fenêtre ouverte et détection de présence - 3 programmes pré-enregistrés + 3 programmes libres - IP24 - IK08 Classe II - Dim. H 53 x P 12,5 cm - Coloris blanc - **À partir de 309,90 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378671	5136526	44 cm	1000 W	309,90
26378672	5136536	53 cm	1500 W	389,90
26378673	5136544	72,8 cm	2000 W	459,90



Noirot



LES
Auto planning

RADIATEUR À INERTIE FONTE FONTÉA Élément corps de chauffe en fonte Design - Régulation électronique ultra précise - Détecteur de présence - Connectable avec le module Intuis connect, pilotage simple et intuitif (en option) - Verrouillage des commandes - Fil pilote 6 ordres - Thermostat digital rétro-éclairé - Classe II IP24 - Existe en modèle vertical et bas - 3 programmes pré-enregistrés et 3 libres Dim. H 59,3 x P 11,4 cm - Coloris blanc - **À partir de 349,90 €***

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378259	5060993	58,4 cm	1000 W	349,90
26378260	5061003	90,4 cm	1500 W	449,90
26378254	5060968	114,4 cm	2000 W	549,90



Noirot



Le radiateur à inertie SÈCHE FONTE

VENDU
exclusivement
en ligne*

RADIATEUR À INERTIE FONTÉE VERTICAL Diffusion progressive et régulière de la chaleur - Thermostat électronique Affichage digital - 3 programmes pré-enregistrés et 3 livres Verrouillage des commandes - Fil pilote 6 ordres - Détecteur de présence - Régulation électronique ultra précise - Pilotage à distance avec le module "Intuiv Connect" (en option) - Dim. P 13,7 cm - **À partir de 549,90 €****

CODE	RÉF.	COLORIS	DIMENSIONS	PUISSANCE	PRIX €*
26378694	5082291	blanc	L39 x H 106,3 cm	1000 W	549,90
26378693	5082289	gris	L39 x H 106,3 cm	1000 W	579,90
26378692	5082273	blanc	L39 x H 149,8 cm	1500 W	699,90
26378695	5082299	gris	L39 x H 149,8 cm	1500 W	739,90
26378722	5076822	blanc	L47 x H 149,8 cm	2000 W	799,90
26378696	5082309	gris	L47 x H 149,8 cm	2000 W	839,90



Programmation autonome grâce à son IA

RADIATEUR À INERTIE MALAO AUTO HORIZONTAL

Double corps de chauffe + façade - Programmation libre, autonome et connectée - Pilotage à distance (smartphone ou tablette) et visualisation de la consommation - Détection de présence - Détection ouverture et fermeture de fenêtres - Fil pilote 6 ordres - Classe II IP24 - Existe en version verticale (consultez votre magasin) - Dim. H 61,5 x P 14,5 cm - Coloris blanc - **À partir de 549,90 €****

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378033	5136539	60,3 cm	1000 W	549,90
26379035	5136547	69,9 cm	1500 W	639,90
26379037	5136555	112,1 cm	2000 W	729,90



*Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

Les radiateurs à inertie SÈCHE DOUBLE CORPS

VENDU
exclusivement
en ligne*

LES +

100 % connecté sans ajout de matériel - Auto planning



RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE RADIASOFT Corps de chauffe en céramique + façade rayonnante - Montée rapide de la température Fil pilote 6 ordres - Gestion indépendante des deux éléments chauffants Régulation électronique ultra précise - Détecteur de présence - Connecté avec le module Intuiv connect, pilotage simple et intuitif - Verrouillage des commandes - Thermostat digital rétro-éclairé - 3 programmes pré-enregistrés + 3 livres - Classe II - IP24 - Existe en coloris gris - Dim. H 61,2 x P 12,3 cm Coloris blanc - **À partir de 399,90 €****

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26378262	5061355	61 cm	1000 W	399,90
26378253	5060950	93 cm	1500 W	499,90
26378252	5060914	117 cm	2000 W	599,90



Façade galbée

RADIATEUR À INERTIE MALAO AUTO VERTICAL

Double corps de chauffe fonte + façade (confort & réactivité) - Programmation libre, autonome et connectée - Détection de présence - Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres - Fil pilote 6 ordres - IP24 - Classe II - Dim. L 47,5 x P 14,2 cm - Coloris blanc - **À partir de 689 €****

CODE	RÉF.	HAUTEUR	PUISSANCE	PRIX €*
26379027	5136519	132,3 cm	1000 W	689
26381347	2158788	132,3 cm	1500 W	769
26381646	2158789	157,5 cm	2000 W	869,90



VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE. 39

Les SÈCHE-SERVIETTES



SÈCHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL Puissance 500 W - Thermostat électronique - Fil pilote 6 ordres Programmation libre - Mode boost - Classe II - IP24 Boîtier bas digital - Dim. H 97,9 x L 50 x P 8,3 cm En acier - Coloris blanc - 26366603/5010020 **82,90 €^{***}**



SÈCHE-SERVIETTES FLO BAINS Puissance 500 W - Thermostat électronique - Tubes ronds Fil pilotes 6 ordres - Écran digital - Fonction chauffage et séchage - Inertie fluide - Verrouillage des commandes - 2 programmes pré-enregistrés + 1 libre - IP24 - IK08 - Classe II - Dim. H 94,4 x L 50 x P 13 cm - Coloris blanc - 26378119/5060940 **169,90 €^{***}**



Noirot



Design galbé
2 patères amovibles

SÈCHE-SERVIETTES GORELI Boîtier digital bas tactile - Thermostat électronique - Fil pilote 6 ordres - Classe II - IP24 - Affichage de l'heure Fixations fournies et gabarit de pose inclus - Existe en version étroite : 40 cm de large (consultez votre magasin) - En acier - Coloris blanc - **A partir de 169 €^{***}**

CODE	RÉF.	HAUTEUR	PUISSANCE	PRIX € ^{***}
26378102	1731551	113 cm	500 W	169
26378103	1731552	162,5 cm	750 W	199

Jauter



(Suggestions de présentation) (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

(3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit.

Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.



SÈCHE-SERVIENTTES FLUIDE CALMO Puissance 750 W - À fluide caloporteur (tubes ronds) - Thermostat électronique avec programmation hebdomadaire libre - Fil pilote 6 ordres - Écran digital - Sécurité enfant (verrouillage clavier) - Classe II - IP44 - Dim. H 125 x L 50 x P 8 cm - En acier - Coloris blanc - 26378104/1971419 - **179 €^m**



SÈCHE-SERVIENTTES SOUFFLANT 1200 W ANURI Puissance 500 W + soufflerie 700 W Soufflant et compact - Thermostat électronique 3 programmes pré-enregistrés - Programmation journalière et hebdomadaire - Fil pilote 6 ordres Fonction séchage 2 h - Classe II - IP24 - IK08 Dim. H 74,10 x L 36,60 x P 17,40 cm - **À partir de 299 €^m**

CODE	RÉF.	COLORIS	PRIX € ^m
26378118	5060930	blanc	299
26378126	5076823	anthracite	329



LES
Fonction séchage rapide



*Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VENDU
exclusivement
en ligne*

LES
Ultra compact
1 patère design

SÈCHE-SERVIENTTES KELUD MINI Puissance 250 W - Chaleur enveloppante - Serviettes chaudes et melleuses - Fonction Boost programmable pour chauffer les serviettes tous les jours - Idéal pour les petits espaces Dim. H 73 x P 11,5 x L 45 cm - Coloris blanc ou gris - 26379016/26379034/5136456/5136543 **199,90 €^m**

Jauter



LES
Avec soufflerie

SÈCHE-SERVIENTTES FLUIDE VENTO Puissance 1500 W (500 W + 1000 W en soufflerie) - Lames plates - Soufflerie électronique programmable avec écran digital - Fil pilote 6 ordres Grande capacité de portage - Sécurité enfant - Classe II - IP24 - Dim. H 105 x L 50 x P 12,3 cm - En acier - Coloris blanc - 26378105/1971420 - **285 €^m**



VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.

SÈCHE-SERVIETTES ASAMA CONNECT Mode Boost
Boîtier digital rétro-éclairé avec affichage de l'heure
2 patères + 1 barre pivotante - Classe II - IP24 - Pilotable
via smartphone ou tablette avec le bridge Cozytouch (vendu
séparément) - Existe en 3 autres coloris - Dim. L 55 x P 10,2 cm
En acier - Coloris blanc - **À partir de 319 €***

CODE	RÉF.	HAUTEUR	PUISSANCE	RIX €*
26378106	2207103	103,2 m	500 W	319
26378107	2207104	143,2 cm	750 W	369



LES
+ Sèche-serviettes
connecté et
communiquant



**SÈCHE-SERVIETTES MARAPI
VENTILO** Mode Boost - Soufflant
silencieux et réactif - Boîtier digital
tactile rétro-éclairé avec affichage
de l'heure - 1 barre et 3 patères
rétractables - Existe en anthracite
Dim. L 50 x P 11,5 cm - En acier - Coloris
blanc - **À partir de 349 €***

CODE	RÉF.	HAUTEUR	PUISSANCE	RIX €*
26378264	5061954	109 cm	1500 W	349
26378263	5061780	145 cm	1750 W	389

Sauter



Version
étroite
présentée

VENDU
exclusivement
en ligne*



LES
+ Ventilateur discret
et silencieux

SÈCHE-SERVIETTES KELUD Inertie fluide
Connecté Wi-Fi - Programmation et visualisation de
la consommation à distance - Boîtier digital tactile,
intégré et facile d'accès avec affichage de l'heure
Fil pilote 6 ordres - Programmation libre - IP24
Classe II - 2 patères design - Soufflerie discrète et
silencieuse - Installation facilitée grâce au gabarit de pose
inclus dans l'emballage - Assistant de programmation
Dim. P 12,7 - **À partir de 459 €***

CODE	RÉF.	COLORIS	DIMENSIONS	MODÈLE	PUISSANCE	RIX €*
26379032	5136535	Blanc	L 50 x H 169 cm		1750 W	459
26379030	5136530	Anthracite	L 50 x H 169 cm		1750 W	479
26379029	5136524	Blanc	L 40 x H 151 cm	Étroit	1500 W	479
26379026	5136517	Anthracite	L 40 x H 151 cm	Étroit	1500 W	499,90



Wi Fi



LES
+ Sèche-serviettes
connecté avec
Bridge Cozytouch
vendu séparément



SÈCHE-SERVIETTES ASAMA VENTILO CONNECT Mode
Boost - Boîtier digital rétro-éclairé avec affichage de l'heure
2 patères + 1 barre pivotante - Classe II - IP24 - Existe en plusieurs
coloris - Dim. L 55 x P 11 cm - **À partir de 439 €***

CODE	RÉF.	HAUTEUR	PUISSANCE	RIX €*
26378108	2207105	103,2 cm	1500 W	439
26378109	2207106	143,2 cm	1750 W	469



CHAUFFAGES D'APPOINT



Payez en

3x-4x
CB

SANS
FRAIS

*Voir modalités en page 2.

Soufflants
Convecteurs
Bains d'huile
Poêles à pétrole

P43
P44
P44
P45

Les SOUFFLANTS

SOUFFLANT Thermostat mécanique Sécurité anti-surchauffe - 2 positions : 1000 W et 2000 W Voyant lumineux - Poignée de transport Dim. H 27 x L 22,7 x P 13 cm - Coloris blanc 26366628/1486323 - **10,50 €^{net}**



SOUFFLANT CÉRAMIQUE 1500 W
2 positions de chauffe : 750 et 1500 W Thermostat ajustable - Sécurité anti-surchauffe - Dim. H 20,7 x L 21 x P 15,7 cm - Coloris bleu et noir 26366623/5000219 - **26,90 €^{net}**



SOUFFLANT EXTRA PLAT OSCILLANT ROUGE 3 positions : 1000 W, 2000 W et ventilation - Thermostat mécanique - Témoin lumineux - IP21 - Oscillation 90° - Protection anti-surchauffe - Dim. H 38 x L 25 x P 12 cm Coloris rouge - 26366589/824149 - **29,90 €^{net}**



SOUFFLANT CÉRAMIQUE DESIGN
Puissance : 1500 W - Témoin lumineux Thermostat mécanique - Protection anti-surchauffe - Affichage LCD de la température - Timer - Dim. H 24,5 x L 16,5 x P 14,5 cm - 26366620/5000169 - **39,90 €^{net}**



SOUFFLANT OSCILLANT 2000 W
2 positions : 1000 W et 2000 W - Timer 24 h Affichage LCD - Protection anti-surchauffe Dim. H 36 x L 26 x P 17 cm - En plastique - Coloris gris argent - 26366588/292336 - **44,90 €^{net}**



SOUFFLANT SALLE DE BAINS FIFTY
2 positions : 1000 W et 2000 W - Thermostat mécanique - Range câble intégré - Poignée intégrée - Sécurité anti-basculement - Dim. H 34,5 x L 25 x P 17 cm - Coloris noir, rouge ou blanc 26381978/79/77/5020430/37/21 - **45,90 €^{net}**



LES
Design

Bric'élec



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE. 43

Les CONVECTEURS

CONVECTEUR MOBILE

3 positions : 750 W, 1250 W et 2000 W - Thermostat
Protection anti-surchauffe
Dim. H 42,5 x L 59 x P 20 cm
En métal - Coloris blanc
26366629/1486332 - **33,90€^m**



SCANNEZ-MOI POUR
DÉCOUVRIR MA DÉMO

CONVECTEUR MOBILE 2000 W

3 positions : 750, 1250 et 2000 W
Thermostat d'ambiance réglable - Protection
anti-surchauffe - Fonction turbo - Dim. H 42
x L 66 x P 22 cm - En acier - Coloris blanc
26366670/5020254 - **49,90 €^m**



COLONNE CÉRAMIQUE DESIGN 2000 W

2 positions 1000 W et 2000 W - Affichage
LED - Oscillant - Protection anti-surchauffe et
anti-basculement - Réglage de la température
Dim. H 41,5 x L 17 x P 12,6 cm - 26366602/5000236
59,90 €^m



Les BAINS D'HUILE

RADIATEUR BAIN D'HUILE 1000 W Température réglable
Témoin lumineux de fonctionnement - Thermostat mécanique
Sécurité anti-surchauffe et anti-basculement - Facilité de
transport grâce à ses 4 roulettes - Dim. H 59 x P 24 x L 26 cm
Coloris blanc - **À partir de 34,90 €^m**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX € ^m
26366621	5000174	26 cm	1000 W	34,90
26366619	5000168	34 cm	1500 W	38,90
26374223	5000161	42 cm	2000 W	44,90
26366617	5000109	50 cm	2500 W	49,90



LES
Poignée
ergonomique

RADIATEUR BAIN D'HUILE 2 positions :
1500 W et 2000 W - Thermostat ajustable
Sécurité anti-surchauffe - Écran LCD
Sur roulettes - Dim. H 62,5 x P 24 cm
Coloris blanc - **À partir de 79,90 €^m**

CODE	RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX € ^m
26366666	5020242	33 cm	1500 W	79,90
26366665	5020239	40,5 cm	2000 W	89,90



POÊLE À MÈCHE R120C Puissance 2000 W

Surface de chauffe jusqu'à 30 m² - Réservoir 4,2 L - Autonomie 18,3 h - Diam. de la mèche 8/10 mm - Simple combustion - Détecteur de CO₂ - Dessus tempéré - Système de sécurité électronique par sonde - Sécurité anti-renversement - Dim. H 46 x L 45,5 x P 29,5 cm

Coloris marron - 26378180/5011749 - **129 €**



LES
1 mèche et 1
allumeur gratuit



POÊLE À MÈCHE R131C Puissance

2,1 kW - Surface de chauffe 13 à 31 m²
Volume de chauffe 33 à 78 m³ - Réservoir 4,2 L - Détecteur CO₂ - Dessus tempéré
Sécurité anti-renversement - Dim. H 46 x L 45,5 x P 29,6 cm - En acier - Coloris marron - 26378177/5011561 - **129 €**

TECTRO NF CE

POÊLE ÉLECTRONIQUE SRE 1328C Puissance de

1,08 à 2,85 kW avec brûleur à injection électronique
Surface de chauffe jusqu'à 46 m² - Autonomie de chauffe jusqu'à 44 h - Réservoir 5 L - Programmation de la mise en route - Détecteur CO₂ - Dim. H 42,9 x L 37,1 x P 29,9 cm - En acier - Coloris noir mat
26378186/1786687 - **219 €**

TECTRO NF CE

LES
Parois froides
Sécurité enfant



POÊLE ÉLECTRONIQUE 3,3 KW SRE

4033C Puissance 1,19 à 3,30 kW avec brûleur à régulation électronique - Volume/surface de chauffe: 52 à 130 m³/21 à 52 m² - Autonomie de chauffe: 14,5 à 40 h - Mode SAVE: régulation de la température - Anti-renversement - Détecteur de CO₂ - Dim. H 43,5 x L 43,6 x P 31,3 cm - Coloris gold - 26378164/2301058 - **289 €**

LES
GARANTIE 4 ANS
Qlima NF CE

Grande capacité de réservoir : 5 L



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

Les poêles À PÉTROLE



Il existe deux types de poêles à pétrole

► **À mèche** : son allumage électrique (par piles) le rend autonome, mais il n'est pas programmable et dégage une odeur mesurée de pétrole. Pour la minimiser, il est important de choisir un combustible spécifique. Son prix est le plus abordable, et il ne nécessite pas de branchement électrique. Cependant, ses parois brûlantes peuvent représenter un danger pour les enfants. Il est conseillé pour un garage ou un atelier de 40 m² maximum. Deux catégories existent : la première, à flamme (ou simple combustion), est peu coûteuse à l'achat. La seconde, à flux laminaire (ou double combustion), est dotée de deux chambres de combustion pour une montée en température plus rapide.

► **À injection électronique** : sans odeur et sans entretien, il peut être installé dans toutes les pièces de vie jusqu'à 50 m², y compris les chambres. Équipé de nombreuses options de confort, il sera votre allié économique grâce à son programmeur, son thermostat ainsi que son mode «Save» (arrêt dès que la température est supérieure de 3 °C à celle demandée). Il est surtout rassurant avec ses modes sécurisants (anti-basculement, anti-écoulement), ses parois tempérées et ses détecteurs de monoxyde ou dioxyde de carbone. Son fonctionnement nécessite un branchement électrique.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.

Payez en

3x..4x
CB

SANS
FRAIS

*Voir modalités en page 2



POMPE À CHALEUR

La **pompe à chaleur** est une technologie de chauffage et de climatisation de plus en plus répandue dans les habitations. Elle permet de récupérer les calories présentes dans l'air, le sol ou l'eau pour les transformer en chaleur ou en fraîcheur, selon les besoins.

Elle présente de nombreux avantages tels que sa faible consommation d'énergie, son impact environnemental réduit et son confort d'utilisation. Le choix d'une pompe à chaleur dépendra du type de logement, de la région et des habitudes de consommation en énergie.



Informations & conseils

La pompe à Chaleur air - air

Il s'agit d'une pompe à chaleur qui utilise l'aérothermie. Elle capte les calories excédentaires de l'intérieur et les rediffuse dehors en été, tout en utilisant un fluide frigorigène pour rafraîchir l'air soufflé. **Elle capte les calories de l'extérieur qu'elle réchauffe et rediffuse en intérieur l'hiver.**

L'efficacité d'une pompe à chaleur air-air dépend en grande partie de l'isolation de votre logement et de la puissance/gamme de votre PAC.

Depuis le décret 2015-1790 du 28 décembre 2015, la mise en service doit être obligatoirement effectuée par un professionnel qualifié RGE.

Pour répondre à cette demande, nous vous proposons 2 forfaits :

Forfait 1

Un forfait incluant simplement la mise en service

N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos conseillers en magasin pour plus d'informations.

Forfait 2

Un forfait incluant l'installation complète de l'appareil et la mise en service



► Grâce à ma prime reno'v vous pouvez bénéficier d'une prime exceptionnelle pour le remplacement d'une chaudière au fioul ou à gaz.

Pour tout savoir consulter le site officiel : <https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique#maprimerenov>



SCANNEZ-MOI POUR
CONSULTER MA FICHE
PRODUIT

LES
+
4 m de liaison
frigorifiques
avec système
de connexion
rapide et 5 m de
liaison électrique
(intérieure/
extérieure) inclus



POMPE À CHALEUR PRÊTE À POSER TSCS 1225 Capacité 2600 W en froid et 2100 W en chaud - 3 vitesses de ventilation - Pour une surface de 24 à 34 m² - Fonction de redémarrage automatique Timer : programmation sur 24 h - Télécommande écran LCD Gaz R32 (530g) - Dim. unité int. : L 69,8 x P 19 x H 25,5 cm Unité ext. : L 77,7 x P 29 x H 49,8 cm - En plastique - Coloris blanc 26376455/2421059 - **510 €^m**

TECTRO



SCANNEZ-MOI POUR
CONSULTER MA FICHE
PRODUIT

LES
+
Combinaisons
possibles :
1 unité de 3,2 kW
(volume de 80/100
m³) + 2 unités de
2,5 kW (volume de
60/85 m³)



POMPE À CHALEUR SCM52 MULTI Climatisation 7900 W / Chauffage 8500 W - SEER : 6,5 / SCOP : 4 (A++/A+) - Technologie Inverter - Vitesse de ventilation : 3 vitesses - Fonctionne jusqu'à -20 °C - Contrôle par télécommande ou Wi-Fi (Tuya) - Fonction hors gel - Réfrigérant R32 - 1670 g - Gaz inclus pour 16 m de liaison - 20 m de connexion incluse (5 x 4 m) - Coloris blanc - 26376472/5114956 - **2 390 €^m**

Klima



(Suggestions de présentation) (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.



Payez en

3x...4x
CB

SANS
FRAIS

*Voir modalités en page 2

CHAUFFE-EAU

Le chauffe-eau est un élément essentiel de tout foyer, car il fournit de l'eau chaude pour les tâches ménagères quotidiennes. Le choix d'un chauffe-eau dépend de plusieurs facteurs tels que la taille de la famille, les habitudes de consommation d'eau chaude et la disponibilité de l'espace pour l'installation.

Lors du remplacement d'un chauffe-eau, il est important de choisir une technologie qui prolonge sa durée de vie, tels que les systèmes de protection anticorrosion, qui empêchent la formation de rouille et de corrosion à l'intérieur du réservoir. Les chauffe-eaux connectés, quant à eux, permettent aux utilisateurs de contrôler leur consommation d'eau chaude à distance, afin d'économiser de l'énergie et de réduire les factures d'électricité.

Il est important de faire appel à un professionnel pour l'installation et la maintenance de votre chauffe-eau afin de garantir une utilisation efficace et en toute sécurité.



Résistance stéatite
Anode magnésium

CHAUFFE-EAU 200 L MONO STÉATITE

Chauffe-eau électrique vertical mural d'une puissance de 2400 W et un temps de chauffe de 5 h - Dim. L 50,5 x H 154 x P 53 cm - Hauteur premières fixations 70 cm - En acier émaillé - Coloris blanc - 25075409/1363448 - **209 €***



Thermostat mécanique pour choisir facilement votre température - Résistance stéatite protégée par un fourreau (hors d'eau) - Anode magnésium grand format - Vendu avec raccord di-électrique et pré-cablé

CHAUFFE-EAU 200 L

Chauffe-eau électrique vertical mural d'une puissance de 2200 W et un temps de chauffe réel de 6 h - Garantie de la cuve 5 ans Dim. H 1,53 m - Diam. 51,3 cm - En acier émaillé - 62476403/255672 - **289 €***





Gain de place.



Gain de place.

CHAUFFE-EAU ATAMI MULTIPOSITION

80 L Vertical ou horizontal à faible encombrement - Possède un mode absence qui permet de faire des économies d'énergie
Puissance 1500 W pour temps de chauffe 4 h
Grace à sa molette "Shower ready" (douche prête) préparation d'une douche en 50 min
Installation et utilisation rapides et faciles
Protection anticorrosion - Dim. Prof 31 cm L 49 cm - H 130 cm - Coloris blanc - 1926907
419 €⁽¹⁾



(1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.



Protection de cuve inusable (anode en titane)
Résistance au tartre et facile d'entretien

BAJAWA MONO STÉATITE 200 L

Chauffe-eau mono résistance stéatite
Fixation verticale - Vendu pré-cablé avec raccord isolant et un gabarit de pose
25097941/5039757 - **379 €⁽¹⁾**



Connectivité
Jusqu'à 50% d'économie sur votre facture d'électricité

CHAUFFE-EAU TAKHINI THERMODYNAMIQUE

Chauffe-eau thermodynamique programmation libre connecté par Wi-Fi - Programmation des plages de chauffe - Pilotage à distance (via smartphone ou tablette) et visualisation de la consommation via l'application SAUTER Cozytouch®
À partir de 1 489,90 €⁽¹⁾

CODE	RÉF.	LITRES	PRIX € ⁽¹⁾
28375958	5118329	200 L	1489,90
28375957	5118324	250 L	1705,90





Payez en

3x.4x
CB

SANS
FRAIS

*Voir modalités en page 2

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR : TRAITEMENT ET IMPORTANCE

Le traitement de l'air est une pratique visant à améliorer la qualité de l'air intérieur en éliminant les polluants et en régulant le taux d'humidité.

Les systèmes de traitement de l'air peuvent comprendre des filtres à air, des purificateurs d'air, des humidificateurs ou encore des déshumidificateurs.

Un air intérieur sain est essentiel pour préserver la santé et le bien-être des occupants d'un bâtiment, en réduisant notamment les risques d'allergies, d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires.

Le choix d'un système de traitement de l'air dépendra de la taille et de l'utilisation des espaces concernés, ainsi que des besoins spécifiques en termes de qualité de l'air intérieur.

Purificateurs
Déshumidificateurs
VMC

P.50
P.51
P.51

Les PURIFICATEURS

PURIFICATEUR A34 Volume traité de 56 m³/h - Pour pièces de 14 m² - 2 couches de filtre : écran et Hepa - 3 vitesses de ventilation - Télécommande - Écran LED - Dim. H 43,2 x L 21,5 x P 17,6 cm En plastique - Coloris blanc et noir 26378190/1926981 - **99 €**

Qlima



Programmable sur 2, 4, 6 ou 8 h avec arrêt automatique

PURIFICATEUR A68 3 vitesses de ventilation - Télécommande - Écran LED - Dim. H 58,5 x L 21,5 x P 17,6 26378175/5004461 - **179,90 €**

Qlima



Désinfection UV-C
Fonction ioniseur

Les DÉSHUMIDIFICATEURS

DÉSHUMIDIFICATEUR D612 Capacité d'extraction 12 L/24 h - Filtration HAF + 3 m² Surface/volume pièce max : 50 m²/75 m³ Régulation électronique - Programmation de 1 à 24 h - Hygrostat réglable et hygromètre Filtre écran - Arrêt automatique quand réservoir plein - Fonction dégivrage - Convient à la salle de bains - Dim. H 47,8 x L 29 x P 19 cm Coloris blanc - 26378194/1560459 - **199 €**

Qlima



DÉSHUMIDIFICATEUR D630P SMART Capacité d'extraction : 30 L/24 h Réservoir : 6 L - Pour pièces d'une surface de 64 à 80 m² Contrôle Wi-Fi via smartphone (application Tuya) - Dim. H 59,5 x L 37,1 x P 25,1 cm 26378167/5039496 - **309 €**

Qlima

Facile à déplacer avec ses roulettes Très silencieux




Jauter C



- A KIT VMC AGALINA** Détection de pic d'humidité dans la cuisine et la salle de bains - Déclenchement automatique du Boost - Air sain - Renouvellement de l'air 24 h/24 - Installation simple et rapide - 3 bouches incluses : 2 diam. 80 mm et 1 diam. 125 mm - Jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine - Silencieux - 26378704/2405602 - **129 €**
- B KIT VMCCITY/AIR HYGROCOMUT** Détection automatique de l'humidité qui permet un passage automatique en grande vitesse - Pour habitation comportant 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires - Composé d'1 moteur, et 3 bouches d'extraction (2 en 80 mm pour les sanitaires et 1 en 125 mm pour la cuisine) - 26378701/2103703 - **110,80 €**
- C KIT VMC TWIN DF70 DOUBLE FLUX** KIT de VMC Double Flux autoréglable monobloc avec caisson de répartition, pour logement de 2 à 7 pièces principales comprenant une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires - Équipé d'un By-Pass manuel pour de l'air plus frais lors des nuits d'été - 26378687/5013133 - **595 €**

Les VMC

Comment fonctionne une VMC ?



*Produit(s) disponible(s) sur bricomarche.com uniquement. (1) Ce prix inclut l'éco-contribution relative à la collecte et au recyclage des équipements électriques et électroniques. (3) Outre les garanties légales (voir modalités au dos du catalogue), les garanties commerciales et leurs conditions d'application (durée, étendue, exclusions, etc.) sont fixées par le fabricant du produit et mentionnées sur la notice d'utilisation ou tout autre document accompagnant le produit. Voir détails et modalités en magasin auprès d'un conseiller.



Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE.

LES SOLUTIONS d'isolation



Payez en

3x.4x
CB

SANS
FRAIS

*Voir modalités en page 2

TECHNIQUES D'ISOLATION POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

L'isolation est une technique de construction visant à réduire les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, afin de maintenir une température confortable et de réduire les besoins en énergie de chauffage ou de climatisation.

Les matériaux d'isolation les plus couramment utilisés sont la laine de verre, la laine de roche, la ouate de cellulose, le polystyrène expansé, le polyuréthane ou encore le liège.

Une bonne isolation peut permettre de réaliser des économies d'énergie significatives, tout en améliorant le confort thermique et acoustique des occupants d'un bâtiment.

Le choix des matériaux et des techniques d'isolation dépendra des spécificités du bâtiment, telles que sa surface, sa localisation géographique et son usage, ainsi que des réglementations en vigueur en matière de performance énergétique.

L'isolation des COMBLES PERDUS



Résiste au feu et au développement des moisissures

OUATE DE CELLULOSE THERMACELL 14 KG Assure une parfaite isolation thermo-acoustique des combles, parois et planchers - Soit le kg : 1,32 € - 26374784/5000183 **18,50 € le paquet**



LAINE DE VERRE À SOUFFLER ISOVER COMBLISSIMO 17,3 KG Idéal en combles difficiles d'accès - Flocons générant peu de poussière - Hautes performances thermo-acoustiques - Soit le kg : 4,04 € - **69,95 € le paquet**

ISOVER
SAINT-GOBAIN



LAINE DE VERRE ISOVER REVÊTEMENT KRAFT
Pour l'isolation des combles perdus et plafonds - Rouleau ISOVER souple en laine de verre revêtu d'un surfacage kraft - $\Lambda = 0,040 \text{ W/(m.K)}$ - **À partir de 54,95 € le rouleau**

DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE THERMIQUE	PRIX €	SOIT LE M ² €
1,20 x 4,50 m	200 mm	R=5	54,95	10,18
1,20 x 2,60 m	300 mm	R=7,5	55,95	17,93

ISOVER
SAINT-GOBAIN



Rapide à dérouler sur sol plan



ROULEAU LAINE DE ROCHE REVÊTU KRAFT Roulrock kraft est utilisé pour l'isolation des combles perdus en rouleaux. Peut aussi être utilisé pour l'isolation en plénum de plafond suspendu ou faux plafonds - Dim. 2,4 x 1,2 m ép. 200 mm - Soit 2,88 m² - Soit le m² : 11,81 € - 26374961/688242 **34 € le rouleau**

ROCKWOOL

L'isolation des COMBLES AMÉNAGÉS



Son revêtement en kraft simplifie sa découpe
Solution idéale pour l'isolation de vos combles perdus, planchers et faux plafonds



Isolation thermique et acoustique



ROULEAU LAINE DE VERRE COMBLES REVÊTU KRAFT Isolant thermique et acoustique - **À partir de 45,50 € le rouleau**

CODE	RÉF.	RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR	DIMENSIONS	PRIX €	SOIT LE M ²
26374990	1095421	R=5	200 mm	1,2 x 5,4 m	45,50	7,02
26374991	1095422	R=6	240 mm	1,2 x 3,5 m	45,95	10,94
26374989	1095420	R=2,5	100 mm	1,2 x 10 m	52,95	4,41

PANNEAUX LAINE DE ROCHE ROCKSOL Isolant en laine de roche, non revêtu ROCKSOL EXPERT est destiné à l'isolation des sols (sous chape maçonnée) - R=0,50 Dim. 1,2 x 0,6 m - Ép. 20 mm - Soit 0,72 m² le panneau - Soit le lot de 8 panneaux **71,60 €** Soit le m² : 12,43 € - 26374968/2288640 - **8,95 € le panneau**

ROCKWOOL

PANNEAU LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE AVEC VOILE Parfait pour l'isolation des combles - Excellente isolation thermo-acoustique - Calage facile entre les chevrons - Voile confort marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée - Soit le rouleau : 74,95 € **À partir de 6,25 € le m²**

RÉF.	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE THERMIQUE	PRIX €	SOIT LE M ²
2328830	10 x 1,20 m	60 mm	R=1,70	74,95	6,25
5136783	5,50 x 1,20 m	100 mm	R=2,85	73,95	11,20



Facile à manier, elle offre un haut pouvoir d'isolation sonore



ROULEAUX DE LAINE DE VERRE ACOUSTIQUE NON REVÊTU Pour renforcer l'isolation acoustique à l'intérieur d'un logement **À partir de 52,95 € l'ensemble**

ISOVER
SAINT-GOBAIN

CODE	RÉF.	RÉSISTANCE THERMIQUE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT	PRIX €	SOIT LE M ²
26374977	5003639	R=1,10	6,50 x 0,60 m	45 mm	4 rouleaux - Soit 15,60 m ²	52,95	3,39
26374994	5013766	R=1,75	5 x 0,60 m	70 mm	4 rouleaux - Soit 12 m ²	68,95	5,75

ISOVER
SAINT-GOBAIN



Facile à mettre en œuvre

LAINE DE ROCHE EN VRAC À ÉPANDRE 25 KG Garantit une isolation optimale - Durable, incombustible et imputrescible Soit le kg : 2,66 € - 26374983/937873 **66,45 € le paquet**

ROCKWOOL



Confort de pose grâce au surfacage kraft



ROULEAU DE LAINE DE VERRE COMBLES AMÉNAGÉS Hautes performances pour l'isolation des combles aménagés sous chevrons - Excellentes performances thermiques et phoniques en une seule couche - **À partir de 64,95 € le rouleau**

RÉF.	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX €	SOIT LE M ²
2328832	3,70 x 1,20 m	160 mm	64,95	14,63
2328833	3 x 1,20 m	200 mm	70,95	19,71

ISOVER
SAINT-GOBAIN



Des économies toute l'année avec votre carte fidélité. Voir conditions en magasin ou sur internet.

VOTRE RÉUSSITE, C'EST AUSSI LA NÔTRE. 53

L'isolation DES MURS



Pose facile
et rapide

PANNEAU ISOLANT LAINE DE ROCHE FIREROCK

Isolant revêtu d'une feuille d'aluminium destiné à l'isolation du mur d'adossement et du contrecœur dans le cadre de la réalisation d'une cheminée à foyer fermé Dim. 1 x 0,6 m - Soit 0,6 m² - Ép. 30 mm Soit le m² : 18,75 € - 26374984/937874

11,25 € le panneau



ROCKWOOL

PANNEAU LAINE DE ROCHE REVÊTU

KRAFT "ROCKMUR" Isolation thermique de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées Meilleure résistance au feu et à l'eau Ne craint pas les nuisibles - Dim. 1,35 x 0,6 m - Soit 0,81 m² - Ép. 45 mm - Ballot de 14 panneaux - Soit 11,34 m² - Soit le m² : 5,49 € 26374993/4731 - **62,20 € le ballot**

ROCKWOOL



Pose facile
et rapide



Mise en œuvre facile
et rapide
Confort de pose grâce
à la flexibilité du
panneau



ROULEAU DE LAINE DE VERRE MURSKRAFT

Rouleau hautes performances en laine de verre pour l'isolation des murs **À partir de 45,95 € le rouleau**



Les prises de mesures et
découpes sont facilitées
grâce au quadrillage sur le
revêtement kraft



ISOVER
SAINT-GOBAIN



Pose facile
et rapide

PANNEAUX D'ISOLATION MUR SUPRALAINE

Lot de panneaux en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft, pour l'isolation thermique et phonique des cloisons Dim. 0,60 x 1,35 m - Soit 0,81 m² le panneau **À partir de 61,50 € le paquet**



CODE	RÉF.	CONDITIONNEMENT	RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR	PRIX €	SOIT LE M ² €
26375004	5060552	8 panneaux - Soit 6,48 m ²	R=2,65	100 mm	61,50	9,49
26374995	5020301	12 panneaux - Soit 9,72 m ²	R=2	75 mm	66,95	6,89
26375003	5039380	20 panneaux - Soit 16,2 m ²	R=1,20	45 mm	74,50	4,60

LOT DE PANNEAUX EN FIBRE DE BOIS ISONAT FLEX 40 Isolation biosourcée adaptée à l'isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur ou à ossatures bois, des cloisons, des combles aménagés et des combles perdus - **À partir de 67,95 € le paquet**

CODE	RÉF.	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX €	SOIT LE M ² €
26375005	5102374	6 panneaux - Soit 4,25 m ²	0,58 x 1,22 m	100 mm	67,95	16
26375134	5102379	15 panneaux - Soit 10,98 m ²	0,60 x 1,22 m	40 mm	69,95	6,37



Mousse recyclée

PLAQUE SIMFOCOR Plaque phonique et acoustique pour cloisons constituée de mousses de fin de vie recyclées
Dim. 1,20 x 0,60 m - Ép. 45 mm - Soit 0,72 m² - Lot de 6 panneaux 53,70 € - Soit le m² : 12,43 € - 26375169/5118919
8,95 € le panneau

KIT D'ISOLATION EXPRESS'ISOL

POUR PORTE DE GARAGE Pour une isolation rapide et efficace de tous les types de portes de garage
Kit comprenant : 1 rouleau d'isolant 6 m², un cutter, un adhésif, du double face - Soit le m² : 4,99 € - 26374782/4755 - **29,95 €**



Pose et découpe simple et rapide



Isolation SPÉCIFIQUE



Isolation continue sans pont thermique



PLAQUE DE DOUBLAGE Doublage isolant composé d'une plaque de plâtre et de polystyrène - Pour complément d'isolation thermique par l'intérieur - Mise en œuvre par collage - Dim. 2,5 x 1,2 m
À partir de 27,50 € l'unité

CODE	RÉF.	RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR	PRIX €	SOIT LE M ² €
26374985	1095394	R=0,55	10 + 20 mm	27,50	9,17
26374986	1095395	R=1,10	10 + 40 mm	29	9,67
26374987	1095399	R=2,15	10 + 80 mm	45,50	15,17
26374988	1095400	R=2,65	10 + 100 mm	54,50	18,17

Les MATÉRIAUX



Excellent pouvoir couvrant



PLACOMIX 25 KG Enduit à séchage prêt à l'emploi pour le traitement des joints entre plaques de plâtre - Soit le kg : 2 € - 26374978/1282532 - **49,95 € le pot**




Des économies toute l'année avec votre carte fidélité.
Voir conditions en magasin ou sur internet.



Prise rapide

MORTIER ADHÉSIF MAP 25 KG

Pour les plaques de plâtre et tout type de doublage plaques de plâtre et isolants - Peut également servir de scellement et de rebouchage - Soit le kg : 0,58 € - 26374992/1099238
14,50 €



LES
Adapté à toutes
les configurations
de pose

PANNEAUX EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

XPS Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé - Bords rainurés bouvetés - Idéal pour l'isolation thermique - Dim. 1,25 x 0,60 m
À partir de 4,50 € le panneau

CODE	RÉF.	ÉPAISSEUR	PRIX €	SOIT LE M² €
26374963	705087	30 mm	4,50	6
26374962	705051	40 mm	6,75	9
26374964	705090	60 mm	10,95	14,60



LES
Pose et découpe
simple et rapide

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR 25 COMPOSANTS

Rouleau isolant thermique pour combles, sols, murs ou toiture - Confort thermique été/hiver - Gain de surface habitable grâce à sa faible épaisseur - Dim. 1,5 x 10 m - Soit 15 m² - Soit le m² : 4,75 € - 26374783/740073 - **71,25 € le rouleau**

GARANTIES LÉGALES 2 ANS : tous les produits bénéficient des garanties légales de 2 ans (à compter de l'achat pour les défauts de conformité et à compter de la découverte du défaut pour les vices cachés). Pour plus d'information, se reporter aux conditions générales de ventes disponibles à l'accueil de votre magasin. Les garanties affichées sur les produits de ce catalogue sont des garanties commerciales. Voir détails et modalités en magasin.

Annoncesur : SAS EM - RCS Paris B 383 527 330 - SAS au capital de 15 008 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 PARIS Cedex 15 - Production : **NANOTERA** - Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables jusqu'au 31 octobre 2023 - Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique - Sous réserve d'erreurs typographiques - Photos non contractuelles - Crédits photos : Shutterstock et GDM - Toutes les photos sont des suggestions de présentation, les produits présentés avec accessoires sont vendus seuls (sauf mention contraire dans le libellé). Magasins agréés, pour les activités de vente de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels, par le ministère en charge de l'Agriculture (cf site officiel). Imprimé en U.E. par **NANOTERA** Wittelsheim (version G - 56P - 35437).



LES
Fort pouvoir isolant

PANNEAU ISOLANT EN POLYURÉTHANE Facile à transporter et à poser - Isolation toute application - Dim. 1,20 x 0,6 m - Soit 0,72 m² le panneau
À partir de 8,50 € le panneau

CODE	RÉF.	RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR	PRIX €	SOIT LE M² €
26374980	1518119	R = 1,35	30 mm	8,50	11,81
26374981	1518120	R = 2,70	40 mm	8,95	12,43
26374982	1518121	R = 4,32	60 mm	14,95	20,76

RETROUVEZ
TOUS NOS GUIDES ET CONSEILS

sur bricomarche.com

Encore plus de choix sur Bricomarche.com



BRICOMARCHÉ
MAISON - JARDIN